



SIKKERHEDSDATABLAD

Flexiwrap Bend Repair Kit

1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PRODUKTNAVN	Flexiwrap Bend Repair Kit		
LEVERANDØR	Holt Lloyd International Ltd Barton Dock Road Trafford Manchester, M32 0YQ - England UK +44 (0) 161 866 4800 FR t: +33(0)3 44 12 30 30 UK +44 (0) 161 866 4854 FR: +33(0)3 44 12 33 66 A Honeywell Consumer Products Group Company www.holtsauto.com	PRODUCENT	-
PRODUKTNR.	204415, 52044150100, 52044150080, 5010218212749, 5010218212862		
NØDTELEFON	FR - INRS Tél: +33 (0)1.45.42.59.59 24hrs B - Antigifcentrum Tél: +32.70.245.245 24hrs NL - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne: tel. +31 (0)30 274 91 11 24hrs UK - 00 44 (0) 161 491 7391 office hrs = 0900 - 1700 hrs Out of office hours Tel: 020 7358 9167		

2 FAREIDENTIFIKATION

Irriterer øjnene og huden.

KLASSIFICERING (1999/45) Xi;R36/38.

3 SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSTOFFER

Navn	EC-nr.:	CAS-nr.	Indhold	Klassificering (67/548)
SODIUM SILICATE		1344-09-8	10-30%	Xi;R36/38.

Hele teksten for alle R-sætninger er vist i afsnit 16.

4 FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

INDÅNDING

Flyt straks tilskadekomne til frisk luft. Skyl næse og mund med vand. Søg læge ved fortsatte gener.

INDTAGELSE

Den tilskadekomne flyttes straks væk fra eksponeringskilden. Skyl munden grundigt. Giv rigeligt med vand. Kontakt læge.

HUDKONTAKT

Fjern den tilskadekomne fra det forurenede område. Fjern forurenede beklædning. Vask straks huden med sæbe og vand. Søg lægehjælp, hvis hudirritation varer ved efter vask.

ØJENKONTAKT

Kontaktlinser fjernes, før skylning påbegyndes. Skyl straks med rigelige mængder vand med udspilet øjenlåg. Fortsæt skylning i mindst 15 minutter. Søg læge ved fortsatte gener.

5 BRANDBEKÆMPELSE

SLUKNINGSMIDLER

Ved brandslukning anvendes skum, kulsyre, pulver eller vandtåge. Tørt materiale, sand, dolomit etc.

6 FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

METODER TIL OPRYDNING

Benyt nødvendige værnemidler. Opsuges med vermikulit, tørt sand eller jord og anbringes i beholdere. Undgå forurening af vandressourcer eller kloak. Det forurenede område spules med store mængder vand.

7 HÅNDTERING OG OPBEVARING

Flexiwrap Bend Repair Kit

FORHOLDSREGLER VED BRUG

Undgå spild og kontakt med hud og øjne.

FORHOLDSREGLER VED OPLAGRING

Opbevares i tætlukket originalemballage på et tørt og koldt sted. Opbevares i originalemballagen.

8 EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

KOMMENTARER INDHOLDSSTOFFER

WEL = Workplace Exposure Limits

VÆRNEMIDLER



TEKNISKE FORANSTALTNINGER

Ingen specielle ventilationskrav.

ÅNDEDRÆTSVÆRN

Ingen specielle anbefalinger, men hvis luftforureningen overstiger den anbefalede grænseværdi, skal åndedrætsværn benyttes.

HÅNDBESKYTTELSE

Beskyttelseshandsker skal anvendes ved risiko for direkte kontakt eller stænk. EN374 Gummihandsker anbefales.

ØJENBESKYTTELSE

Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm.

YDERLIGERE BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER

Brug egnet beskyttelsestøj for at undgå risiko for hudkontakt.

HYGIEJNISKE FORANSTALTNINGER

RYGNING FORBUDT I ARBEJDSOMRÅDET! Vask hænderne ved arbejdets afslutning og før spisning, rygning og toiletbesøg. Vask straks, hvis huden bliver våd eller tilsmudset. Fjern straks alt tøj, som er blevet forurenet. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

9 FYSISK- KEMISKE EGENSKABER

UDSEENDE	Pasta
FARVE	N/A
LUGT	Ingen karakteristisk lugt.

10 STABILITET OG REAKTIVITET

STABILITET

Stabil under normale temperaturforhold.

FORHOLD DER SKAL UNDGÅS

Undgå kontakt med syrer.

FARLIGE NEDBRYDNINGSPRODUKTER

Ingen specifikke farlige nedbrydningsprodukter angivet.

11 TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

INDÅNDING

Ingen særlige sundhedsfarer oplyst.

INDTAGELSE

Kan medføre ætsninger i mund, hals, spiserør og mavesæk. Kan medføre mavesmerter/opkastning.

HUDKONTAKT

Irriterer huden. Stærkt irriterende ved længere tids hudkontakt.

ØJENKONTAKT

Irriterer øjnene. Støvkorn i øjnene kan medføre irritation og svie. Gentagen udsættelse kan medføre kronisk øjenkatarr.

12 MILJØOPLYSNINGER

ØKOTOKSICITET

Produktets komponenter er ikke klassificerede som miljøfarlige. Dette udelukker dog ikke at større eller ofte forekommende mindre udslip kan have skadelig eller forstyrrende effekt på miljøet.

Flexiwrap Bend Repair Kit

13 FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

BORTSKAFFELSESMETODER

Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer.

14 TRANSPORTOPLYSNINGER

GENERELT Er ikke omfattet af de internationale regler om transport af farligt gods (IMDG, IATA, ADR/RID).

Ingen transportetiket påkrævet.

ADR-KLASSE Ikke transportklassificeret.

15 OPLYSNINGER OM REGULERING

FAREMÆRKNING



Lokalirriterende

RISIKOSÆTNINGER

R36/38 Irriterer øjnene og huden.

SIKKERHEDSSÆTNINGER

S2 Opbevares utilgængeligt for børn.

S26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

S37 Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

S46 Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

S24/25 Undgå kontakt med huden og øjnene.

EU DIREKTIVER

System for specifik information vedrørende farlige præparater 2001/58/EF. Præparatdirektivet 1999/45/EF. Stofdirektivet 67/548/EØF. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med ændringer.

NATIONALE REGULERINGER

Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter. At-Vejledning C.0.1 August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 844 af 30. september 1994 om aerosoler. Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 161 af 26. april 1985 om brandfarlige væsker, med ændringer.

16 ANDRE OPLYSNINGER

REVISION - BEMÆRKNINGER

Change of reference number

UDARBEJDET AF

Colin Sawmy

UDARBEJDET 20/12/2010

REVISIONSNR. / ERSTATTER SDB 3

AF DATO

SDS NR. 13335

STATUS FOR SDS

Godkendt.

DATO 23-01-06

R-SÆTNINGER (HELE TEKSTEN)

R36/38 Irriterer øjnene og huden.

FRIHOLDESKLAUSUL

Disse oplysninger vedrører kun det specifikt anførte materiale og gælder ikke for dette materiale, når det bruges sammen med andre materialer eller i en proces. Efter firmaets bedste overbevisning er disse oplysninger nøjagtige og pålidelige på den anførte dato. Der gives dog ingen garanti for deres nøjagtighed, pålidelighed eller fuldstændighed. Det er brugerens ansvar at sikre sig, at disse oplysninger er egnede til hans eget brug.