

Honeywell

SIKKERHEDSDATABLAD

Radweld

1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PRODUKTNAMN	Radweld
PRODUKTNR.	52032020002, 52032020001, 52032020022, 52032020089, 52032020100, 52032030002, 52032030011, 52032030022, 524116, RW2GR, RW2HPR, RW2NLR, RW2R, RW2RU, RW2SKR, RW4BUL, RW4NLR, RW4R, RW4RUR, RW4SFR, RW4SKR, RW9C, SOA345001
LEVERANDØR	Holt Lloyd International Ltd Barton Dock Road Trafford Manchester, M32 0YQ - England UK +44 (0) 161 866 4800 FR t: +33(0)3 44 12 30 30 UK +44 (0) 161 866 4854 FR: +33(0)3 44 12 33 66 A Holts Car Care Product www.holtsauto.com
KONTAKTPERSON	Regulatory Affairs
NØDTELEFON	FR - INRS Tél :+33 (0)1.45.42.59.59 24hrs B - Antigifcentrum Tél: +32.70.245.245 24hrs NL - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne: tel. +31 (0)30 274 91 11 24hrs D - +49 (0)89 19240 UK - 00 44 (0) 161 491 7391office hrs = 0900 - 1700 hrs Out of office hours Tel: 020 7358 9167

2 FAREIDENTIFIKATION

Anses ikke for sundhedsskadelig eller miljøfarlig i henhold til gældende lovgivning.

KLASSIFICERING (1999/45) Ikke klassificeret.

3 SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSTOFFER

Navn	EF Nr.	CAS-Nr.	Indhold %	Klassificering (67/548/EØF)
PHOSPHORSYRE ...%	231-633-2	7664-38-2	< 1%	C;R34
NATRIUM HYDROXID	215-185-5	1310-73-2	< 1%	C;R35
Triethanolamine		102-71-6	< 1%	Xn;R48/22. Xi;R36/38.

Hele teksten for alle R-sætninger er vist i afsnit 16.

4 FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

INDÅNDING

Flyt straks tilskadekomne til frisk luft. Søg læge ved fortsatte gener.

INDTAGELSE

GIV INTET AT DRIKKE OG FORSØG IKKE AT FREMKALDE OPKASTNING, HVIS TILSKADEKOMNE ER BEVIDSTLØS. Skyl munden grundigt. Giv rigeligt med vand. Søg læge ved fortsatte gener.

Radweld**HUDKONTAKT**

Fjern den tilskadekomne fra det forurenede område. Søg lægehjælp, hvis hudirritation varer ved efter vask.

ØJENKONTAKT

Kontaktlinser fjernes, før skylning påbegyndes. Skyl straks med rigelige mængder vand med udspilet øjenlåg. Fortsæt skylning i mindst 15 minutter. Søg læge ved fortsatte gener.

5 BRANDBEKÆMPELSE**SLUKNINGSMIDLER**

Produktet er ikke brandfarligt. Brandslukningsmiddel vælges under hensyntagen til evt. andre kemikalier.

6 FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD**MILJØBESKYTTELSESFORANSTALTNINGER**

Må ikke udledes til kloak, jord eller vandløb.

METODER TIL OPRYDNING

Standstørrelse, hvis det er muligt uden risiko. Opsuges med vermikulit, tørt sand eller jord og anbringes i beholdere. Det forurenede område spules med store mængder vand. Undgå forurening af vandressourcer eller kloak.

7 HÅNDTERING OG OPBEVARING**FORHOLDSREGLER VED BRUG**

Undgå spild og kontakt med hud og øjne.

FORHOLDSREGLER VED OPLAGRING

Opbevares i tæt lukket originalemballage på et tørt, køligt og godt ventileret sted. Opbevares i originalemballagen.

8 EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Navn	STD	Grænseværdier		Grænseværdier		Anm.
NATRIUM HYDROXID	GRV		2 mg/m ³ (c)			
PHOSPHORSYRE ...%	GRV		1 mg/m ³			
Triethanolamine	GRV	0,5 ppm	3,1 mg/m ³			

GRV = Grænseværdier for stoffer og materialer.

KOMMENTARER INDHOLDSTOFFER

WEL = Workplace Exposure Limits

VÆRNEMIDLER**TEKNISKE FORANSTALTNINGER**

Sørg for tilstrækkelig rumventilation og lokal udsugning.

HÅNDBESKYTTELSE

Brug egnede beskyttelseshandsker ved længerevarende eller gentagen hudkontakt. Gummihandsker anbefales. EN374

ØJENBESKYTTELSE

Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm ved risiko for stænk.

Radweld

YDERLIGERE BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER

Brug egnet beskyttelsestøj for at undgå risiko for hudkontakt.

HYGIEJNISKE FORANSTALTNINGER

RYGNING FORBUDT I ARBEJDSOMRÅDET! Vask hænderne ved arbejdets afslutning og før spisning, rygning og toiletbesøg. Vask straks, hvis huden bliver våd eller tilsmudset. Fjern straks alt tøj, som er blevet forurenet. Brug håndcreme for at modvirke udtørring af huden. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

9 FYSISK- KEMISKE EGENSKABER

UDSEENDE	Væske.
FARVE	Mørkebrun.
RELATIV MASSEFYLDE	~1.030
pH-VÆRDI, KONC. OPLØSNING	~7.3

10 STABILITET OG REAKTIVITET

STABILITET

Stabil under normale temperaturforhold.

FORHOLD DER SKAL UNDGÅS

Undgå kraftig varme i længere tid.

FARLIGE NEDBRYDNINGSPRODUKTER

Ved brand dannes: Carbonmonoxid (CO). Carbondioxid (CO₂).

11 TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

INDÅNDING

Ingen særlige sundhedsfarer oplyst.

INDTAGELSE

Kan fremkalde ubehag ved indtagelse. Kan medføre mavesmerter/opkastning.

HUDKONTAKT

Langvarig og hyppig kontakt kan medføre rødme og irritation.

ØJENKONTAKT

Stænk kan medføre irritation.

SUNDHEDSFARE

Blandingen er moderat sundhedsskadelig. Store mængder kan medføre sundhedsfare.

12 MILJØOPLYSNINGER

ØKOTOKSICITET

Anses ikke for miljøfarlig. Produktets komponenter er ikke klassificerede som miljøfarlige. Dette udelukker dog ikke, at større eller ofte forekommende mindre udslip kan have skadelig eller forstyrrende effekt på miljøet.

13 FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

BORTSKAFFELSESMETODER

Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer.

14 TRANSPORTOPLYSNINGER

GENERELT	Er ikke omfattet af de internationale regler om transport af farligt gods (IMDG, IATA, ADR/RID).
	Ingen transportetiket påkrævet.

Radweld

MILJØFARLIGT STOF/MARIN
FORURENINGSFAKTOR Nej.

15 OPLYSNINGER OM REGULERING

RISIKOSÆTNINGER

NC Ikke klassificeret.

SIKKERHEDSSÆTNINGER

S2 Opbevares utilgængeligt for børn.

S46 Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

EU DIREKTIVER

Stofdirektivet 67/548/EØF. Præparatdirektivet 1999/45/EF. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med ændringer.

16 ANDRE OPLYSNINGER

UDARBEJDET 24/03/2011

REVISIONSNR. / ERSTATTER SDB 2
AF DATO

SDS NR. 14170

DATO 22/12/2010

R-SÆTNINGER (HELE TEKSTEN)

R34 Ætsningsfare.

R35 Alvorlig ætsningsfare.

R48/22 Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse.

R36/38 Irriterer øjnene og huden.

FRIHOLDELSESKLAUSUL

Disse oplysninger vedrører kun det specifikt anførte materiale og gælder ikke for dette materiale, når det bruges sammen med andre materialer eller i en proces. Efter firmaets bedste overbevisning er disse oplysninger nøjagtige og pålidelige på den anførte dato. Der gives dog ingen garanti for deres nøjagtighed, pålidelighed eller fuldstændighed. Det er brugerens ansvar at sikre sig, at disse oplysninger er egnede til hans eget brug.