





KENNZEICHENLEUCHE K 570 * NUMBER PLATE LIGHT K 570



· Einbau-Montage · Glühlampe in Soffittenform		· flush fitting · festoon-type bulb																									
Bild Picture	Art.-Nr. / No. Typ / Type	Beschreibung Description	Merkmale Features	Spann. Voltage	Leistung Power	Material / Farbe Material / Colour	Anschluss Connection	Gewicht Weight	IP / Temp. IP / Temp.	VP PU	Homolog. Approval																
	13.4008.100 K 570	Kennzeichenleuchte / links Number Plate Light / LH	<table border="1"> <tr><td>BL</td><td>ER</td><td>S</td><td>W</td><td>SN</td><td>R</td><td>K</td><td>SM</td></tr> <tr><td>DI</td><td>ST</td><td>TL</td><td>RV</td><td>FL</td><td>RR</td><td>NP</td><td>SM</td></tr> </table>	BL	ER	S	W	SN	R	K	SM	DI	ST	TL	RV	FL	RR	NP	SM	12 - 24 V	C 5 W	PC schwarz - black	Flachsteckungen blade terminals	0,02 kg		50 E/180	E1-22872
BL	ER	S	W	SN	R	K	SM																				
DI	ST	TL	RV	FL	RR	NP	SM																				
	13.4008.110 K 570	Kennzeichenleuchte / rechts Number Plate Light / RH	<table border="1"> <tr><td>BL</td><td>ER</td><td>S</td><td>W</td><td>SN</td><td>R</td><td>K</td><td>SM</td></tr> <tr><td>DI</td><td>ST</td><td>TL</td><td>RV</td><td>FL</td><td>RR</td><td>NP</td><td>SM</td></tr> </table>	BL	ER	S	W	SN	R	K	SM	DI	ST	TL	RV	FL	RR	NP	SM	12 - 24 V	C 5 W	PC schwarz - black	Flachsteckungen blade terminals	0,02 kg		50 E/180	E1-22872
BL	ER	S	W	SN	R	K	SM																				
DI	ST	TL	RV	FL	RR	NP	SM																				


KENNZEICHENLEUCHE K 97 * NUMBER PLATE LIGHT 97





· Aufbau-Montage · Glühlampe in Soffittenform		· surface mounting · festoon-type bulb																									
Bild Picture	Art.-Nr. / No. Typ / Type	Beschreibung Description	Merkmale Features	Spann. Voltage	Leistung Power	Material / Farbe Material / Colour	Anschluss Connection	Gewicht Weight	IP / Temp. IP / Temp.	VP PU	Homolog. Approval																
	13.4001.101 K 97 s	Kennzeichenleuchte Number Plate Light	<table border="1"> <tr><td>BL</td><td>ER</td><td>S</td><td>W</td><td>SN</td><td>R</td><td>K</td><td>SM</td></tr> <tr><td>DI</td><td>ST</td><td>TL</td><td>RV</td><td>FL</td><td>RR</td><td>NP</td><td>SM</td></tr> </table>	BL	ER	S	W	SN	R	K	SM	DI	ST	TL	RV	FL	RR	NP	SM	12 V	C 5 W	PC / PC silber - silver	Schraubanschluss screw terminals	0,02 kg		50 E/180	E1-12998*
BL	ER	S	W	SN	R	K	SM																				
DI	ST	TL	RV	FL	RR	NP	SM																				

* = für neue Fahrzeug-Homologationen nicht einsetzbar / cannot be used for new vehicle approvals


KENNZEICHENLEUCHE K 307/308 * NUMBER PLATE LIGHT K 307/308



· Aufbau-Montage · silberfarbiges Gehäuse · Glühlampen in Soffittenform		· surface mounting · silver-coloured housing · festoon-type bulbs																									
Bild Picture	Art.-Nr. / No. Typ / Type	Beschreibung Description	Merkmale Features	Spann. Voltage	Leistung Power	Material / Farbe Material / Colour	Anschluss Connection	Gewicht Weight	IP / Temp. IP / Temp.	VP PU	Homolog. Approval																
	13.4003.100 K 307	Kennzeichenleuchte Number Plate Light	<table border="1"> <tr><td>BL</td><td>ER</td><td>S</td><td>W</td><td>SN</td><td>R</td><td>K</td><td>SM</td></tr> <tr><td>DI</td><td>ST</td><td>TL</td><td>RV</td><td>FL</td><td>RR</td><td>NP</td><td>SM</td></tr> </table>	BL	ER	S	W	SN	R	K	SM	DI	ST	TL	RV	FL	RR	NP	SM	12 V	2 x C 5 W	PMMA / ABS silber - silver	Flachsteckungen blade terminals	0,17 kg		20 E/20	E1-22817
BL	ER	S	W	SN	R	K	SM																				
DI	ST	TL	RV	FL	RR	NP	SM																				
	13.4003.110 K 308	Kennzeichenleuchte Number Plate Light	<table border="1"> <tr><td>BL</td><td>ER</td><td>S</td><td>W</td><td>SN</td><td>R</td><td>K</td><td>SM</td></tr> <tr><td>DI</td><td>ST</td><td>TL</td><td>RV</td><td>FL</td><td>RR</td><td>NP</td><td>SM</td></tr> </table>	BL	ER	S	W	SN	R	K	SM	DI	ST	TL	RV	FL	RR	NP	SM	12 V	2 x C 5 W	PMMA / ABS silber - silver	Flachsteckungen blade terminals	0,20 kg		10	E1-22817
BL	ER	S	W	SN	R	K	SM																				
DI	ST	TL	RV	FL	RR	NP	SM																				


Zusatz-Information:
Additional Information: mit Abstandssockel
with adaptor

LED-SEITENMARKIERUNGSLEUCHE SMLR 2012 * LED SIDE MARKER LIGHT SMLR 2012



· Aufbau-Montage · mit integriertem Rückstrahler		· surface mounting · with integrated reflex reflector																																													
Bild Picture	Art.-Nr. / No. Typ / Type	Beschreibung Description	Merkmale Features	Spann. Voltage	Leistung Power	Material / Farbe Material / Colour	Anschluss Connection	Gewicht Weight	IP / Temp. IP / Temp.	VP PU	Homolog. Approval																																				
	12.1018.020 SMLR 2012b/12	LED-Seitenmarkierungs- LED Side Marker Light	<table border="1"> <tr><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr> <tr><td>BL</td><td>BR</td><td>S</td><td>W</td><td>SN</td><td>R</td><td>K</td><td>SM</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>DI</td><td>ST</td><td>TL</td><td>RV</td><td>FL</td><td>RR</td><td>NP</td><td>SM</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	BL	BR	S	W	SN	R	K	SM					DI	ST	TL	RV	FL	RR	NP	SM					12 V	1 W	PMMA / ABS gelb - yellow	Kabel 200 mm cable 200 mm	0,03 kg	IP 67	100 E/90	E2-06028 + IA
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																				
BL	BR	S	W	SN	R	K	SM																																								
DI	ST	TL	RV	FL	RR	NP	SM																																								
	12.1018.030 SMLR 2012b/12	LED-Seitenmarkierungs- LED Side Marker Light	<table border="1"> <tr><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr> <tr><td>BL</td><td>BR</td><td>S</td><td>W</td><td>SN</td><td>R</td><td>K</td><td>SM</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>DI</td><td>ST</td><td>TL</td><td>RV</td><td>FL</td><td>RR</td><td>NP</td><td>SM</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	BL	BR	S	W	SN	R	K	SM					DI	ST	TL	RV	FL	RR	NP	SM					12 V	1 W	PMMA / ABS gelb - yellow	Kabel 200 mm cable 200 mm	0,03 kg	IP 67	100 E/90	E2-06028 + IA
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																				
BL	BR	S	W	SN	R	K	SM																																								
DI	ST	TL	RV	FL	RR	NP	SM																																								
		Zusatz-Information: Additional Information:	mit Kabeltopf with cable pot																																												
	12.1018.500 SMLR 2012b/24	LED-Seitenmarkierungs- LED Side Marker Light	<table border="1"> <tr><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr> <tr><td>BL</td><td>BR</td><td>S</td><td>W</td><td>SN</td><td>R</td><td>K</td><td>SM</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>DI</td><td>ST</td><td>TL</td><td>RV</td><td>FL</td><td>RR</td><td>NP</td><td>SM</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	BL	BR	S	W	SN	R	K	SM					DI	ST	TL	RV	FL	RR	NP	SM					24 V	1 W	PMMA / ABS gelb - yellow	Kabel 200 mm cable 200 mm	0,03 kg	IP 67	100 E/90	E2-06028 + IA
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																				
BL	BR	S	W	SN	R	K	SM																																								
DI	ST	TL	RV	FL	RR	NP	SM																																								
		Zusatz-Information: Additional Information:	mit Flachsteckungen with blade terminals																																												

LED-SEITENMARKIERUNGSLEUCHE SMLR 2010 * LED SIDE MARKER LIGHT SMLR 2010




· Aufbau-Montage · mit integriertem Rückstrahler		· surface mounting · with integrated reflex reflector																																													
Bild Picture	Art.-Nr. / No. Typ / Type	Beschreibung Description	Merkmale Features	Spann. Voltage	Leistung Power	Material / Farbe Material / Colour	Anschluss Connection	Gewicht Weight	IP / Temp. IP / Temp.	VP PU	Homolog. Approval																																				
	12.1015.000 SMLR 2010/12w	LED-Seitenmarkierungs- LED Side Marker Light	<table border="1"> <tr><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr> <tr><td>BL</td><td>BR</td><td>S</td><td>W</td><td>SN</td><td>R</td><td>K</td><td>SM</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>DI</td><td>ST</td><td>TL</td><td>RV</td><td>FL</td><td>RR</td><td>NP</td><td>SM</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	BL	BR	S	W	SN	R	K	SM					DI	ST	TL	RV	FL	RR	NP	SM					12 V	1 W	PMMA / ASA gelb - yellow	Kabel 200 mm cable 200 mm	0,04 kg	IP 67	100 E/90	SM1 00 E2-05024
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																				
BL	BR	S	W	SN	R	K	SM																																								
DI	ST	TL	RV	FL	RR	NP	SM																																								
		Zusatz-Information: Additional Information:	Rahmen weiss, Flachsteckungen white frame, blade terminals																																												
	12.1015.300 SMLR 2010/12g	LED-Seitenmarkierungs- LED Side Marker Light	<table border="1"> <tr><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr> <tr><td>BL</td><td>BR</td><td>S</td><td>W</td><td>SN</td><td>R</td><td>K</td><td>SM</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>DI</td><td>ST</td><td>TL</td><td>RV</td><td>FL</td><td>RR</td><td>NP</td><td>SM</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	BL	BR	S	W	SN	R	K	SM					DI	ST	TL	RV	FL	RR	NP	SM					12 V	1 W	PMMA / ASA gelb - yellow	Kabel 200 mm cable 200 mm	0,04 kg	IP 67	100 E/90	SM1 00 E2-05024
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																				
BL	BR	S	W	SN	R	K	SM																																								
DI	ST	TL	RV	FL	RR	NP	SM																																								
		Zusatz-Information: Additional Information:	Rahmen grau, Flachsteckungen grey frame, blade terminals																																												
	12.1015.500 SMLR 2010/24g	LED-Seitenmarkierungs- LED Side Marker Light	<table border="1"> <tr><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr> <tr><td>BL</td><td>BR</td><td>S</td><td>W</td><td>SN</td><td>R</td><td>K</td><td>SM</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>DI</td><td>ST</td><td>TL</td><td>RV</td><td>FL</td><td>RR</td><td>NP</td><td>SM</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	BL	BR	S	W	SN	R	K	SM					DI	ST	TL	RV	FL	RR	NP	SM					24 V	1 W	PMMA / ASA gelb - yellow	Kabel 500 mm cable 500 mm	0,04 kg	IP 67	100 E/90	SM1 00 E2-05024
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																				
BL	BR	S	W	SN	R	K	SM																																								
DI	ST	TL	RV	FL	RR	NP	SM																																								
		Zusatz-Information: Additional Information:	Rahmen grau grey frame																																												
	12.1015.600 SMLR 2010/12a	LED-Seitenmarkierungs- LED Side Marker Light	<table border="1"> <tr><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr> <tr><td>BL</td><td>BR</td><td>S</td><td>W</td><td>SN</td><td>R</td><td>K</td><td>SM</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>DI</td><td>ST</td><td>TL</td><td>RV</td><td>FL</td><td>RR</td><td>NP</td><td>SM</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	BL	BR	S	W	SN	R	K	SM					DI	ST	TL	RV	FL	RR	NP	SM					12 V	1 W	PMMA / ASA gelb - yellow	Kabel 200 mm cable 200 mm	0,04 kg	IP 67	100 E/90	SM1 00 E2-05024
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																				
BL	BR	S	W	SN	R	K	SM																																								
DI	ST	TL	RV	FL	RR	NP	SM																																								
		Zusatz-Information: Additional Information:	Rahmen gelb, Flachsteckungen yellow frame, blade terminals																																												
	12.1015.800 SMLR 2010/24a	LED-Seitenmarkierungs- LED Side Marker Light	<table border="1"> <tr><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr> <tr><td>BL</td><td>BR</td><td>S</td><td>W</td><td>SN</td><td>R</td><td>K</td><td>SM</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>DI</td><td>ST</td><td>TL</td><td>RV</td><td>FL</td><td>RR</td><td>NP</td><td>SM</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	BL	BR	S	W	SN	R	K	SM					DI	ST	TL	RV	FL	RR	NP	SM					24 V	1 W	PMMA / ASA gelb - yellow	Kabel 500 mm cable 500 mm	0,04 kg	IP 67	100 E/90	SM1 00 E2-05024
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																				
BL	BR	S	W	SN	R	K	SM																																								
DI	ST	TL	RV	FL	RR	NP	SM																																								
		Zusatz-Information: Additional Information:	Rahmen gelb yellow frame																																												

Zubehör / Ersatzteile * Accessories / Spare parts


G2.0039.000	SMLR + PLR 2010 / Dichtung SMLR + PLR 2010 / Gasket	selbstklebend / 1 mm self-adhesive / 1 mm				hellgrau / light grey					
--------------------	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--

LED-SEITENMARKIERUNGSLEUCHE SMLR 2012 * LED SIDE MARKER LIGHT SMLR 2012



· Aufbau-Montage · mit integriertem Rückstrahler		· surface mounting · with integrated reflex reflector																																													
Bild Picture	Art.-Nr. / No. Typ / Type	Beschreibung Description	Merkmale Features	Spann. Voltage	Leistung Power	Material / Farbe Material / Colour	Anschluss Connection	Gewicht Weight	IP / Temp.	VP PU	Homolog. Approval																																				
	12.1018.020 SMLR 2012b/12	LED-Seitenmarkierungs- LED Side Marker Light	<table border="1"> <tr><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr> <tr><td>BL</td><td>BR</td><td>S</td><td>W</td><td>SN</td><td>R</td><td>K</td><td>SM</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>DI</td><td>ST</td><td>TL</td><td>RV</td><td>FL</td><td>RR</td><td>NP</td><td>SM</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	BL	BR	S	W	SN	R	K	SM					DI	ST	TL	RV	FL	RR	NP	SM					12 V	1 W	PMMA / ABS gelb - yellow	Kabel 200 mm cable 200 mm	0,03 kg	IP 67	100 E/90	E2-06028 + IA
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																				
BL	BR	S	W	SN	R	K	SM																																								
DI	ST	TL	RV	FL	RR	NP	SM																																								
	12.1018.030 SMLR 2012b/12	LED-Seitenmarkierungs- LED Side Marker Light	<table border="1"> <tr><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr> <tr><td>BL</td><td>BR</td><td>S</td><td>W</td><td>SN</td><td>R</td><td>K</td><td>SM</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>DI</td><td>ST</td><td>TL</td><td>RV</td><td>FL</td><td>RR</td><td>NP</td><td>SM</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	BL	BR	S	W	SN	R	K	SM					DI	ST	TL	RV	FL	RR	NP	SM					12 V	1 W	PMMA / ABS gelb - yellow	Kabel 200 mm cable 200 mm	0,03 kg	IP 67	100 E/90	E2-06028 + IA
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																				
BL	BR	S	W	SN	R	K	SM																																								
DI	ST	TL	RV	FL	RR	NP	SM																																								
		Zusatz-Information: Additional Information:	mit Kabeltopf with cable pot																																												
	12.1018.500 SMLR 2012b/24	LED-Seitenmarkierungs- LED Side Marker Light	<table border="1"> <tr><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr> <tr><td>BL</td><td>BR</td><td>S</td><td>W</td><td>SN</td><td>R</td><td>K</td><td>SM</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>DI</td><td>ST</td><td>TL</td><td>RV</td><td>FL</td><td>RR</td><td>NP</td><td>SM</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	BL	BR	S	W	SN	R	K	SM					DI	ST	TL	RV	FL	RR	NP	SM					24 V	1 W	PMMA / ABS gelb - yellow	Kabel 200 mm cable 200 mm	0,03 kg	IP 67	100 E/90	E2-06028 + IA
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																				
BL	BR	S	W	SN	R	K	SM																																								
DI	ST	TL	RV	FL	RR	NP	SM																																								
		Zusatz-Information: Additional Information:	mit Flachsteckungen with blade terminals																																												

LED-SEITENMARKIERUNGSLEUCHE SMLR 2010 * LED SIDE MARKER LIGHT SMLR 2010





· Aufbau-Montage · mit integriertem Rückstrahler		· surface mounting · with integrated reflex reflector																																													
Bild Picture	Art.-Nr. / No. Typ / Type	Beschreibung Description	Merkmale Features	Spann. Voltage	Leistung Power	Material / Farbe Material / Colour	Anschluss Connection	Gewicht Weight	IP / Temp.	VP PU	Homolog. Approval																																				
	12.1015.000 SMLR 2010/12w	LED-Seitenmarkierungs- LED Side Marker Light	<table border="1"> <tr><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr> <tr><td>BL</td><td>BR</td><td>S</td><td>W</td><td>SN</td><td>R</td><td>K</td><td>SM</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>DI</td><td>ST</td><td>TL</td><td>RV</td><td>FL</td><td>RR</td><td>NP</td><td>SM</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	BL	BR	S	W	SN	R	K	SM					DI	ST	TL	RV	FL	RR	NP	SM					12 V	1 W	PMMA / ASA gelb - yellow	Kabel 200 mm cable 200 mm	0,04 kg	IP 67	100 E/90	SM1 00 E2-05024
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																				
BL	BR	S	W	SN	R	K	SM																																								
DI	ST	TL	RV	FL	RR	NP	SM																																								
		Zusatz-Information: Additional Information:	Rahmen weiss, Flachsteckungen white frame, blade terminals																																												
	12.1015.300 SMLR 2010/12g	LED-Seitenmarkierungs- LED Side Marker Light	<table border="1"> <tr><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr> <tr><td>BL</td><td>BR</td><td>S</td><td>W</td><td>SN</td><td>R</td><td>K</td><td>SM</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>DI</td><td>ST</td><td>TL</td><td>RV</td><td>FL</td><td>RR</td><td>NP</td><td>SM</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	BL	BR	S	W	SN	R	K	SM					DI	ST	TL	RV	FL	RR	NP	SM					12 V	1 W	PMMA / ASA gelb - yellow	Kabel 200 mm cable 200 mm	0,04 kg	IP 67	100 E/90	SM1 00 E2-05024
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																				
BL	BR	S	W	SN	R	K	SM																																								
DI	ST	TL	RV	FL	RR	NP	SM																																								
		Zusatz-Information: Additional Information:	Rahmen grau, Flachsteckungen grey frame, blade terminals																																												
	12.1015.500 SMLR 2010/24g	LED-Seitenmarkierungs- LED Side Marker Light	<table border="1"> <tr><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr> <tr><td>BL</td><td>BR</td><td>S</td><td>W</td><td>SN</td><td>R</td><td>K</td><td>SM</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>DI</td><td>ST</td><td>TL</td><td>RV</td><td>FL</td><td>RR</td><td>NP</td><td>SM</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	BL	BR	S	W	SN	R	K	SM					DI	ST	TL	RV	FL	RR	NP	SM					24 V	1 W	PMMA / ASA gelb - yellow	Kabel 500 mm cable 500 mm	0,04 kg	IP 67	100 E/90	SM1 00 E2-05024
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																				
BL	BR	S	W	SN	R	K	SM																																								
DI	ST	TL	RV	FL	RR	NP	SM																																								
		Zusatz-Information: Additional Information:	Rahmen grau grey frame																																												
	12.1015.600 SMLR 2010/12a	LED-Seitenmarkierungs- LED Side Marker Light	<table border="1"> <tr><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr> <tr><td>BL</td><td>BR</td><td>S</td><td>W</td><td>SN</td><td>R</td><td>K</td><td>SM</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>DI</td><td>ST</td><td>TL</td><td>RV</td><td>FL</td><td>RR</td><td>NP</td><td>SM</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	BL	BR	S	W	SN	R	K	SM					DI	ST	TL	RV	FL	RR	NP	SM					12 V	1 W	PMMA / ASA gelb - yellow	Kabel 200 mm cable 200 mm	0,04 kg	IP 67	100 E/90	SM1 00 E2-05024
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																				
BL	BR	S	W	SN	R	K	SM																																								
DI	ST	TL	RV	FL	RR	NP	SM																																								
		Zusatz-Information: Additional Information:	Rahmen gelb, Flachsteckungen yellow frame, blade terminals																																												
	12.1015.800 SMLR 2010/24a	LED-Seitenmarkierungs- LED Side Marker Light	<table border="1"> <tr><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr> <tr><td>BL</td><td>BR</td><td>S</td><td>W</td><td>SN</td><td>R</td><td>K</td><td>SM</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>DI</td><td>ST</td><td>TL</td><td>RV</td><td>FL</td><td>RR</td><td>NP</td><td>SM</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	BL	BR	S	W	SN	R	K	SM					DI	ST	TL	RV	FL	RR	NP	SM					24 V	1 W	PMMA / ASA gelb - yellow	Kabel 500 mm cable 500 mm	0,04 kg	IP 67	100 E/90	SM1 00 E2-05024
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																				
BL	BR	S	W	SN	R	K	SM																																								
DI	ST	TL	RV	FL	RR	NP	SM																																								
		Zusatz-Information: Additional Information:	Rahmen gelb yellow frame																																												

Zubehör / Ersatzteile * Accessories / Spare parts

G2.0039.000	SMLR + PLR 2010 / Dichtung SMLR + PLR 2010 / Gasket	selbstklebend / 1 mm self-adhesive / 1 mm		hellgrau / light grey							
--------------------	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--


LED-SEITENMARKIERUNGSLEUCHE SMLR 2003 * LED SIDE MARKER LIGHT SMLR 2003



- Aufbau-Montage
- mit doppelten Flachsteckungen 2,8 mm im Leuchtenboden
- mit integriertem Rückstrahler
- surface mounting
- with 2 blade terminal connections 2,8 mm in the housing
- with integrated reflex reflector

Bild Picture	Art.-Nr. / No. Typ / Type	Beschreibung Description	Merkmale Features	Spann. Voltage	Leistung Power	Material / Farbe Material / Colour	Anschluss Connection	Gewicht Weight	IP / Temp. IP / Temp.	VP PU	Homolog. Approval																
	12.1009.000 SMLR 2003/12	LED-Seitenmarkierungs- LED Side Marker Light	<table border="1"> <tr> <td>BL</td><td>BR</td><td>S</td><td>W</td><td>SN</td><td>R</td><td>K</td><td>SM</td> </tr> <tr> <td>DI</td><td>ST</td><td>TL</td><td>RV</td><td>FL</td><td>RR</td><td>NP</td><td>SM</td> </tr> </table>	BL	BR	S	W	SN	R	K	SM	DI	ST	TL	RV	FL	RR	NP	SM	12 V	0,6 W	PMMA / ABS gelb - yellow	Flachsteckungen blade terminals	0,05 kg	IP 67	100 E/90	E2-0062 SAE
BL	BR	S	W	SN	R	K	SM																				
DI	ST	TL	RV	FL	RR	NP	SM																				


LED-SEITENMARKIERUNGSLEUCHE SMLR 2004 * LED SIDE MARKER LIGHT SMLR 2004



- Aufbau-Montage
- mit 2-fach AMP-Steckanschluss
- integrierter Rückstrahler
- auf flexiblem Winkelhalter montiert
- surface mounting
- with 2 AMP-connectors
- integrated reflex reflector
- mounted on flexible angle support

Bild Picture	Art.-Nr. / No. Typ / Type	Beschreibung Description	Merkmale Features	Spann. Voltage	Leistung Power	Material / Farbe Material / Colour	Anschluss Connection	Gewicht Weight	IP / Temp. IP / Temp.	VP PU	Homolog. Approval																
	12.1013.600 SMLR 2004/WH Flex	LED-Seitenmarkierungs- LED Side Marker Light	<table border="1"> <tr> <td>BL</td><td>BR</td><td>S</td><td>W</td><td>SN</td><td>R</td><td>K</td><td>SM</td> </tr> <tr> <td>DI</td><td>ST</td><td>TL</td><td>RV</td><td>FL</td><td>RR</td><td>NP</td><td>SM</td> </tr> </table>	BL	BR	S	W	SN	R	K	SM	DI	ST	TL	RV	FL	RR	NP	SM	12 V	0,6 W	PMMA / ABS gelb - yellow	2 AMP 2 AMP	0,08 kg	IP 67	50 E/30	E2-0062 SAE
BL	BR	S	W	SN	R	K	SM																				
DI	ST	TL	RV	FL	RR	NP	SM																				
	12.1014.600 SMLR 2004/WH Flex	LED-Seitenmarkierungs- LED Side Marker Light	<table border="1"> <tr> <td>BL</td><td>BR</td><td>S</td><td>W</td><td>SN</td><td>R</td><td>K</td><td>SM</td> </tr> <tr> <td>DI</td><td>ST</td><td>TL</td><td>RV</td><td>FL</td><td>RR</td><td>NP</td><td>SM</td> </tr> </table>	BL	BR	S	W	SN	R	K	SM	DI	ST	TL	RV	FL	RR	NP	SM	24 V	1,2 W	PMMA / ABS gelb - yellow	2 AMP 2 AMP	0,08 kg	IP 67	50 E/30	E2-0062 SAE
BL	BR	S	W	SN	R	K	SM																				
DI	ST	TL	RV	FL	RR	NP	SM																				

LED-SEITENMARKIERUNGSLEUCHE SMLR 2002 * LED SIDE MARKER LIGHT SMLR 2002



- Aufbau-Montage
- mit integriertem Rückstrahler
- surface mounting
- with integrated reflex reflector

Bild Picture	Art.-Nr. / No. Typ / Type	Beschreibung Description	Merkmale Features	Spann. Voltage	Leistung Power	Material / Farbe Material / Colour	Anschluss Connection	Gewicht Weight	IP / Temp. IP / Temp.	VP PU	Homolog. Approval																
	12.1008.100 SMLR 2002/12	LED-Seitenmarkierungs- LED Side Marker Light	<table border="1"> <tr> <td>BL</td><td>BR</td><td>S</td><td>W</td><td>SN</td><td>R</td><td>K</td><td>SM</td> </tr> <tr> <td>DI</td><td>ST</td><td>TL</td><td>RV</td><td>FL</td><td>RR</td><td>NP</td><td>SM</td> </tr> </table>	BL	BR	S	W	SN	R	K	SM	DI	ST	TL	RV	FL	RR	NP	SM	12 V	0,6 W	PMMA / ABS gelb - yellow	Kabel 100 mm cable 100 mm	0,04 kg	IP 67	100 E/90	E2-0062 SAE
BL	BR	S	W	SN	R	K	SM																				
DI	ST	TL	RV	FL	RR	NP	SM																				
	12.1010.150 SMLR 2002/24	LED-Seitenmarkierungs- LED Side Marker Light	<table border="1"> <tr> <td>BL</td><td>BR</td><td>S</td><td>W</td><td>SN</td><td>R</td><td>K</td><td>SM</td> </tr> <tr> <td>DI</td><td>ST</td><td>TL</td><td>RV</td><td>FL</td><td>RR</td><td>NP</td><td>SM</td> </tr> </table>	BL	BR	S	W	SN	R	K	SM	DI	ST	TL	RV	FL	RR	NP	SM	24 V	1,2 W	PMMA / ABS gelb - yellow	Kabel 165 mm cable 165 mm	0,04 kg	IP 67	100 E/90	E2-0062 SAE
BL	BR	S	W	SN	R	K	SM																				
DI	ST	TL	RV	FL	RR	NP	SM																				

Zusatz-Information:
Additional Information: Flachsteckungen
blade terminals

LED-SCHLUSSLEUCHTE S 2013 * LED TAIL LIGHT S 2013





Bild Picture	Art.-Nr. / No. Typ / Type	Beschreibung Description	Merkmale Features	Spann. Voltage	Leistung Power	Material / Farbe Material / Colour	Anschluss Connection	Gewicht Weight	IP / Temp. IP / Temp.	VP PU	Homolog. Approval																
	13.0016.000 S 2013/12V	LED-Schlussleuchte LED Tail Light	<table border="1"> <tr> <td>BL</td><td>BR</td><td>S</td><td>W</td><td>SN</td><td>R</td><td>K</td><td>SM</td> </tr> <tr> <td>DL</td><td>ST</td><td>TL</td><td>RV</td><td>FL</td><td>RR</td><td>NP</td><td>SM</td> </tr> </table>	BL	BR	S	W	SN	R	K	SM	DL	ST	TL	RV	FL	RR	NP	SM	12 V	0,6 W	PMMA / ABS rot - red	Kabel 250 mm cable 250 mm	0,05 kg	-20 / +50°C IP 67	75	E1-3373
BL	BR	S	W	SN	R	K	SM																				
DL	ST	TL	RV	FL	RR	NP	SM																				

Zusatz-Information:
Additional Information: mit integriertem Rückstrahler und Flachsteckungen
with integrated reflex reflector and blade terminals

Zubehör / Ersatzteile * Accessories / Spare parts

G2.0043.300	Dichtung Gasket	selbstklebend / 1mm self adhesive / 1 mm			schwarz - black						
--------------------	--------------------	---	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--

LED-SCHLUSSLEUCHTE S 24-2 * LED TAIL LIGHT S 24-2



- Aufbau-Montage mit Schraubbefestigung
- 4 Leuchtdioden
- wasserdicht vergossen und anschlussfertig
- surface mounting with screws
- 4 LED's
- sealed in a waterproof manner and ready for plug-in

Bild Picture	Art.-Nr. / No. Typ / Type	Beschreibung Description	Merkmale Features	Spann. Voltage	Leistung Power	Material / Farbe Material / Colour	Anschluss Connection	Gewicht Weight	IP / Temp. IP / Temp.	VP PU	Homolog. Approval																
	13.0012.000 S 24-2/12	LED-Schlussleuchte LED Tail Light	<table border="1"> <tr> <td>BL</td><td>BR</td><td>S</td><td>W</td><td>SN</td><td>R</td><td>K</td><td>SM</td> </tr> <tr> <td>DL</td><td>ST</td><td>TL</td><td>RV</td><td>FL</td><td>RR</td><td>NP</td><td>SM</td> </tr> </table>	BL	BR	S	W	SN	R	K	SM	DL	ST	TL	RV	FL	RR	NP	SM	12 V	0,4 W	PMMA rot - red	Kabel 250 mm cable 250 mm	0,02 kg	IP 67	20 E180	R E2- 0205019
BL	BR	S	W	SN	R	K	SM																				
DL	ST	TL	RV	FL	RR	NP	SM																				
	13.0013.000 S 24-2/24	LED-Schlussleuchte LED Tail Light	<table border="1"> <tr> <td>BL</td><td>BR</td><td>S</td><td>W</td><td>SN</td><td>R</td><td>K</td><td>SM</td> </tr> <tr> <td>DL</td><td>ST</td><td>TL</td><td>RV</td><td>FL</td><td>RR</td><td>NP</td><td>SM</td> </tr> </table>	BL	BR	S	W	SN	R	K	SM	DL	ST	TL	RV	FL	RR	NP	SM	24 V	0,4 W	PMMA rot - red	Kabel 250 mm cable 250 mm	0,02 kg	IP 67	20 E180	R E2- 0205019
BL	BR	S	W	SN	R	K	SM																				
DL	ST	TL	RV	FL	RR	NP	SM																				
	13.0012.500 S 24-2/12-w	LED-Schlussleuchte LED Tail Light	<table border="1"> <tr> <td>BL</td><td>BR</td><td>S</td><td>W</td><td>SN</td><td>R</td><td>K</td><td>SM</td> </tr> <tr> <td>DL</td><td>ST</td><td>TL</td><td>RV</td><td>FL</td><td>RR</td><td>NP</td><td>SM</td> </tr> </table>	BL	BR	S	W	SN	R	K	SM	DL	ST	TL	RV	FL	RR	NP	SM	12 V	0,4 W	PMMA klar - clear	Kabel 250 mm cable 250 mm	0,02 kg	IP 67	20 E180	R E2- 0205019
BL	BR	S	W	SN	R	K	SM																				
DL	ST	TL	RV	FL	RR	NP	SM																				
	13.0013.500 S 24-2/24-w	LED-Schlussleuchte LED Tail Light	<table border="1"> <tr> <td>BL</td><td>BR</td><td>S</td><td>W</td><td>SN</td><td>R</td><td>K</td><td>SM</td> </tr> <tr> <td>DL</td><td>ST</td><td>TL</td><td>RV</td><td>FL</td><td>RR</td><td>NP</td><td>SM</td> </tr> </table>	BL	BR	S	W	SN	R	K	SM	DL	ST	TL	RV	FL	RR	NP	SM	24 V	0,4 W	PMMA klar - clear	Kabel 250 mm cable 250 mm	0,02 kg	IP 67	20 E180	R E2- 0205019
BL	BR	S	W	SN	R	K	SM																				
DL	ST	TL	RV	FL	RR	NP	SM																				

Zubehör / Ersatzteile * Accessories / Spare parts

G2.0037.000	Dichtung S + PL 24-2 Gasket S + PL 24-2	13.0012.../2mm 13.0013....			Kautschuk / rubber grau - grey						
--------------------	--	-------------------------------	--	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--