

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

JMC Højtryksrens koncentrat 10 ltr.

Revideret dato: 26.08.2019

Katalog-nr.: 5563036

Side 1 af 10

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden**1.1. Produktidentifikator**

JMC Højtryksrens koncentrat 10 ltr.

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**Anvendelse af stoffet eller blandingen**

PC35 Vaske- og rengøringsprodukter

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Virksomhed: Johannes J. Matthies GmbH & Co. KG
Gade: Hammerbrookstr. 97
By: D-20097 Hamburg
Telefon: + 49 (0) 40 2 37 21-0
E-mail: info@matthies.de
Internet: www.matthies.de

1.4. Nødtelefon: + 49 (0) 40 2 37 21-0**PUNKT 2: Fareidentifikation****2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen****Forordning (EF) nr. 1272/2008**

Farekategorier:
Hudætsning/-irritation: Skin Corr. 1B
Alvorlig øjenskade/øjenirritation: Eye Dam. 1
Risikosætninger:
Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
Forårsager alvorlig øjenskade.

2.2. Mærkningselementer**Forordning (EF) nr. 1272/2008****Farebestemmende komponent(er) for etikettering**

tetranatrium-ethylendiamintetraacetat
Poly(oxy-1,2-ethandiyl), alpha-tridecyl-omega-hydroxy-, forgrenet

Signalord: Fare**Piktogrammer:****Faresætninger**

H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

Sikkerhedssætninger

P260 Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P264 Vask hænder grundigt efter brug.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl eller brus huden med vand.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P501 Indhold/beholder skal tilføres en egnet recycling- eller affaldbehandlingsfacilitet.

2.3. Andre farer

Der foreligger ingen oplysninger.

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

JMC Højtryksrens koncentrat 10 ltr.

Revideret dato: 26.08.2019

Katalog-nr.: 5563036

Side 2 af 10

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer**3.2. Blandinger****Farlige komponenter**

CAS-nr.	Kemisk betegnelse			Mængde
	EF-nr.	Indeksnr.	REACH-nr.	
	GHS-Klassificering			
64-02-8	tetranatrium-ethylendiamintetraacetat			1 - < 2,5 %
	200-573-9	607-428-00-2	01-2119486762-27	
	Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Eye Dam. 1, STOT RE 2; H332 H302 H318 H373			
69011-36-5	Poly(oxy-1,2-ethandiyl), alpha-tridecyl-omega-hydroxy-, forgrenet			1 - < 2,5 %
	Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H302 H318			
1310-73-2	natriumhydroxid; kaustisk soda			0,25 - < 1 %
	215-185-5	011-002-00-6	01-2119457892-27	
	Met. Corr. 1, Skin Corr. 1A; H290 H314			

Fuld ordlyd af H- og EUH-sætninger: se punkt 16.

Andre informationer

Rensemiddel:

> 30% AQUA

< 5 % nonioniske overfladeaktive stoffer, EDTA og salte heraf, Sodium Hydroxide

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger**4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger****Generelt råd**

Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig (Vis etiketten, hvis det er muligt).

Indhent lægeligt råd i alle tvivlstilfælde eller ved konstatering af symptomer. Giv aldrig noget i munden på en bevidstløs person eller ved forekommende krampes.

Hvis det indåndes

Sørg for frisk luft. Den berørte skal være under opsyn.

I tilfælde af hudkontakt

Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe. Brug IKKE opløsningsmiddel eller fortynder.

I tilfælde af øjenkontakt

I tilfælde af øjenkontakt skyl øjnene med åbne øjenlåg med vand tilstrækkeligt længe, og konsulter da straks øjenlæge. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Tilkald straks læge.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Vævsødelæggende virkninger: Produktet indeholder stoffer, som er ætsende. Såfremt damp eller spray indåndes, kan det give lungeskader og forårsage irritation og brændende fornemmelse i åndedrætsorganerne samt hoste. Ætsende stoffer forårsager irreversible skader på øjnene. Ætser huden.

Lokalirriterende virkninger: Produktet indeholder stoffer, som er lokalirriterende ved hud-/øjenkontakt eller ved indånding. Kontakt med lokalirriterende stoffer kan resultere i, at kontaktområdet bliver mere udsat for optag af skadelige stoffer som f.eks. allergener.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig (Vis etiketten, hvis det er muligt).

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

JMC Højtryksrens koncentrat 10 ltr.

Revideret dato: 26.08.2019

Katalog-nr.: 5563036

Side 3 af 10

PUNKT 5: Brandbekæmpelse**5.1. Slukningsmidler****Egnede slukningsmidler**

alkoholbestandigt skum. Kulsyre. Pulver. Forstøvet vand.

Uegnede slukningsmidler

Der må ikke bruges vandstråle, da denne kan sprede branden.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

intet/ingen

5.3. Anvisninger for brandmandskab

I tilfælde af brand: Benyt selvstændig lukket iltbeholder. Beskyttelsesbeklædning.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld**6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Undgå direkte kontakt med produktet. Undgå indånding af gas/røg/dampe/aerosol-tåger.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Ingen specifikke krav.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Bør opsamles med væskebindende materialer (sand, kisel, syre- og universalbinder). Det optagne materiale skal behandles i henhold til afsnittet Bortskaffelse.

Rengøring foretages så vidt muligt med rengøringsmidler.

6.4. Henvielse til andre punkter

Sikker håndtering: se punkt 7

Personlige værnemidler: se punkt 8

Destruktion: se punkt 13

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring**7.1. Forholdsregler for sikker håndtering****Sikkerhedsinformation**

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. Personlige værnemidler: se punkt 8. Undgå direkte kontakt med produktet.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**Tekniske foranstaltninger/opbevaringsbetingelser**

Emballagen skal holdes tæt lukket. Må kun opbevares/lagres i den originale beholder.

Yderligere information om opbevaringsforhold

Lagertemperatur: Der foreligger ingen oplysninger.

7.3. Særlige anvendelser

Særlige anvendelser (se afsnit 1.2)

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler**8.1. Kontrolparametre****Grænseværdier for luftforurening**

CAS-nr.	Stof/materiale	ppm	mg/m ³	fib/cm ³	Kategori	Kilde
1310-73-2	Natriumhydroxid	-	2		Loftværdi	

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

JMC Højtryksrens koncentrat 10 ltr.

Revideret dato: 26.08.2019

Katalog-nr.: 5563036

Side 4 af 10

PNEC værdier

CAS-nr.	Stof/materiale	Værdi
Delmiljø		
69011-36-5	Poly(oxy-1,2-ethandiyl), alpha-tridecyl-omega-hydroxy-, forgrenet	
Mikroorganismer i spildevandsrensningsanlæg		> 10000 mg/l

8.2. Eksponeringskontrol**Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol**

Undgå indånding af gas/røg/dampe/aerosol-tåger.

Hygiejniske foranstaltninger

Vask hænder og ansigt grundigt eller tag om nødvendigt bad før pauser og ved arbejdets afslutning.

Beskyttelse af øjne/ansigt

Egnet øjenværn: Bær ansigtsbeskyttelse. Briller med sidebeskyttelse

Håndværn

Egnet materiale: CR (polychloroprenes, kloroprenkautsjuk)

Gennemtrængningstid (maksimal bæretid): > 240 min (Klasse(r) 5)

Ved omgang med kemiske arbejdsmidler må der kun benyttes kemikaliebeskyttelseshandsker med CE -mærke og fircifret kontrolnummer.

Hudværn

Brug særligt arbejdstøj.

Åndedrætsværn

Ingen specifikke krav.

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Garanter at lækager kan opsamles (f.eks. opsamlingskar eller opsamlingsrender).

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber**9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

Tilstandsform:	Flydende
Farve:	klar
Lugt:	karakteristisk
pH-værdien:	13

Tilstand-ændringer

Smeltepunkt:	ikke oplyst
Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval:	ikke oplyst
Flammepunkt:	ikke oplyst

Antændelighed

fast stof:	ikke oplyst
gas:	ikke oplyst

Eksplorative egenskaber

Der foreligger ingen oplysninger.

Laveste Eksplosionsgrænser:	ikke oplyst
-----------------------------	-------------

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

JMC Højtryksrens koncentrat 10 ltr.

Revideret dato: 26.08.2019

Katalog-nr.: 5563036

Side 5 af 10

Højeste Eksplosionsgrænser:	ikke oplyst
Selvantændelsestemperatur	
fast stof:	ikke relevant
gas:	ikke relevant
Dekomponeringstemperatur:	ikke oplyst
Damptryk:	ikke oplyst
Relativ massefylde:	1,06 g/cm ³
Vandopløselighed:	opløseligt
Fordelingskoefficient:	ikke oplyst
Viskositet/dynamisk:	ikke oplyst
Viskositet/kinematisk:	ikke oplyst
Dampmassefylde:	ikke oplyst
Fordampningshastighed:	ikke oplyst

9.2. Andre oplysninger

Opløselighed i fedt (g/L): Der foreligger ingen oplysninger.
Lugtgrænse: ikke oplyst

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet**10.1. Reaktivitet**

Der foreligger ingen oplysninger.

10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt ved lagring ved normal miljøtemperatur.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen kendte farlige reaktioner.

10.4. Forhold, der skal undgås

Der foreligger ingen oplysninger.

10.5. Materialer, der skal undgås

Stærke syrer., Stærk base, Oxidationsmiddel, stærk. Reduktionsmiddel, stærk.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Produktet nedbrydes ikke, hvis det anvendes som anført i afsnit 1.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger**11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger****Akut toksicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

JMC Højtryksrens koncentrat 10 ltr.

Revideret dato: 26.08.2019

Katalog-nr.: 5563036

Side 6 af 10

CAS-nr.	Kemisk betegnelse				
	Eksponeringsvej	Dose	Arter	Kilde	Metode
64-02-8	tetranatrium-ethylendiamintetraacetat				
	oral	LD50 > 2000 mg/kg	Rotte		
	indånding damp	LC50 1 - 5 mg/l	Rotte		
	indånding aerosol	ATE 1,5 mg/l			
69011-36-5	Poly(oxy-1,2-ethandiyl), alpha-tridecyl-omega-hydroxy-, forgrenet				
	oral	LD50 500-2000 mg/kg	Rotte	Producent	
1310-73-2	natriumhydroxid; kaustisk soda				
	oral	LD50 130 - 340 mg/kg	Rotte		
	dermal	LD50 1350 mg/kg	Rotte		

Irriterende og ætsende virkninger

Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

Forårsager alvorlig øjensskade.

Sensibiliserende virkninger

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske virkninger

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Enkel STOT-eksponering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Gentagne STOT-eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Andre informationer til godkendelser

Blandingen er klassificeret som farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP].

Praktiske erfaringer**Andre iagttagelser**

Vævsødelæggende virkninger: Produktet indeholder stoffer, som er ætsende. Såfremt damp eller spray indåndes, kan det give lungeskader og forårsage irritation og brændende fornemmelse i åndedrætsorganerne samt hoste. Ætsende stoffer forårsager irreversible skader på øjnene. Ætser huden.

Lokalirriterende virkninger: Produktet indeholder stoffer, som er lokalirriterende ved hud-/øjenkontakt eller ved indånding. Kontakt med lokalirriterende stoffer kan resultere i, at kontaktområdet bliver mere udsat for optag af skadelige stoffer som f.eks. allergener.

PUNKT 12: Miljøoplysninger**12.1. Toksicitet**

Produktet er ikke: Økotoksisk.

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

JMC Højtryksrens koncentrat 10 ltr.

Revideret dato: 26.08.2019

Katalog-nr.: 5563036

Side 7 af 10

CAS-nr.	Kemisk betegnelse					
	Giftig i vand	Dose	[h] [d]	Arter	Kilde	Metode
64-02-8	tetranatrium-ethylendiamintetraacetat					
	Akut fiske giftighed	LC50 mg/l	> 100	96 h	Fisch	
	Akut algetoxicitet	ErC50 mg/l	> 100	72 h	Algen	
	Akut crustaceatoxicitet	EC50 mg/l	> 100	48 h	Krustentier	
69011-36-5	Poly(oxy-1,2-ethandiyl), alpha-tridecyl-omega-hydroxy-, forgrenet					
	Akut fiske giftighed	LC50 mg/l	1-10	96 h	Piscis	Producent
	Akut algetoxicitet	ErC50 mg/l	1-10	72 h	Algae	Producent
	Akut crustaceatoxicitet	EC50 mg/l	1-10	48 h	Daphnia	Producent
1310-73-2	natriumhydroxid; kaustisk soda					
	Akut fiske giftighed	LC50 mg/l	35-189	96 h	Fisch	
	Akut crustaceatoxicitet	EC50 mg/l	40,4	48 h	Krustentier	

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Produktet er ikke godkendt.

CAS-nr.	Kemisk betegnelse			
	Metode	Værdi	d	Kilde
	Vurdering			
69011-36-5	Poly(oxy-1,2-ethandiyl), alpha-tridecyl-omega-hydroxy-, forgrenet			
	CO ₂ -dannelse (% af den teoretiske værdi).	> 60 %		Producent
	Biologisk nedbrydelig.			

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Produktet er ikke godkendt.

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand

CAS-nr.	Kemisk betegnelse	Log Pow
64-02-8	tetranatrium-ethylendiamintetraacetat	- 13
1310-73-2	natriumhydroxid; kaustisk soda	-3,88

BCF

CAS-nr.	Kemisk betegnelse	BCF	Arter	Kilde
1310-73-2	natriumhydroxid; kaustisk soda	0		

12.4. Mobilitet i jord

Produktet er ikke godkendt.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

12.6. Andre negative virkninger

Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 13: Bortskaffelse**13.1. Metoder til affaldsbehandling**

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

JMC Højtryksrens koncentrat 10 ltr.

Revideret dato: 26.08.2019

Katalog-nr.: 5563036

Side 8 af 10

Overvejelser ved bortskaffelse

Destrueres efter gældende bestemmelser.

Affaldsnummer - overskud

200115 HUSHOLDNINGSAFFALD OG LIGNENDE HANDELS-, INDUSTRI- OG INSTITUTIONSAFFALD, HERUNDER SEPARAT INDSAMLEDE FRAKTIONER; Separat indsamlede fraktioner (med undtagelse af 15 01); Baser; farligt affald

Affaldsnummer - produktet efter brug

200115 HUSHOLDNINGSAFFALD OG LIGNENDE HANDELS-, INDUSTRI- OG INSTITUTIONSAFFALD, HERUNDER SEPARAT INDSAMLEDE FRAKTIONER; Separat indsamlede fraktioner (med undtagelse af 15 01); Baser; farligt affald

Bortskaffelse af forurenede emballage

Emballager, der ikke kan rengøres, bortskaffes på samme måde som produktet.

PUNKT 14: Transportoplysninger**Landtransport (ADR/RID)****14.1. UN-nummer:**

UN 3266

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse**(UN proper shipping name):**

ÆTSENDE BASISK UORGANISK VÆSKE, N.O.S. (natriumhydroxid; kaustisk soda)

14.3. Transportfareklasse(r):

8

14.4. Emballagegruppe:

III

Faresedler:

8



Klassifikationskode:

C5

Særlige bestemmelser:

274

Flydende kvantitet (LQ):

5 L

Fritstillet mængde:

E1

Befordringskategori:

3

Fare-nr.:

80

Tunnelrestriktionskode:

E

Indenrigsskibstransport (ADN)**14.1. UN-nummer:**

UN 3266

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse**(UN proper shipping name):**

ÆTSENDE BASISK UORGANISK VÆSKE, N.O.S. (natriumhydroxid; kaustisk soda)

14.3. Transportfareklasse(r):

8

14.4. Emballagegruppe:

III

Faresedler:

8



Klassifikationskode:

C5

Særlige bestemmelser:

274

Flydende kvantitet (LQ):

5 L

Fritstillet mængde:

E1

Skibstransport (IMDG)**14.1. UN-nummer:**

UN 3266

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

JMC Højtryksrens koncentrat 10 ltr.

Revideret dato: 26.08.2019

Katalog-nr.: 5563036

Side 9 af 10

**14.2. UN-forsendelsesbetegnelse
(UN proper shipping name):**

CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. (SODIUM HYDROXIDE SOLUTION)

14.3. Transportfareklasse(r):

8

14.4. Emballagegruppe:

III

Faresedler:

8



Særlige bestemmelser:

223, 274

Flydende kvantitet (LQ):

5 L

Fritstillet mængde:

E1

EmS:

F-A, S-B

Segregationsgruppe:

alkalis

Fly transport (ICAO-TI/IATA-DGR)**14.1. UN-nummer:**

UN 3266

**14.2. UN-forsendelsesbetegnelse
(UN proper shipping name):**

CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. (SODIUM HYDROXIDE SOLUTION)

14.3. Transportfareklasse(r):

8

14.4. Emballagegruppe:

III

Faresedler:

8



Særlige bestemmelser:

A3 A803

Flydende kvantitet (LQ) Passenger:

1 L

Passenger LQ:

Y841

Fritstillet mængde:

E1

IATA-Pakningsinstruktion - Passenger:

852

IATA-Maksimum kvantitet - Passenger:

5 L

IATA-Pakningsinstruktion - Cargo:

856

IATA-Maksimum kvantitet - Cargo:

60 L

14.5. Miljøfarer

MILJØFARLIGT:

nej

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Der foreligger ingen oplysninger.

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden

ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering**15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø****EU oplysninger om regulering**Oplysninger til direktiv 2012/18/EU
(SEVESO III):

Er ikke underlagt 2012/18/EU (SEVESO III)

Andre informationer

Det i denne blanding indeholdte tensid opfylder betingelserne for biologisk nedbrydelighed, som de er fastlagt i forordning (EF) nr. 648/2004 om detergenter. Data til bekræftelse af dette er til disposition for medlemsstaternes kompetente myndigheder og vil kunne stilles til rådighed på direkte forespørgsel herfra eller

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

JMC Højtryksrens koncentrat 10 ltr.

Revideret dato: 26.08.2019

Katalog-nr.: 5563036

Side 10 af 10

på forespørgsel fra fabrikanten af vaske- og rengøringsmidler.

Forordning (EF) nr. 648/2004 om detergenter. Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

National regulativ information

Beskæftigelsesbegrænsning: lagttag beskæftigelsesbegrænsninger i henhold til EU-direktiv om beskyttelse af unge på arbejdspladsen (94/33/EF).

Vandforurenende-klasse (D): 1 - Svagt vandforurenende

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der gennemførtes ikke sikkerhedsvurderinger for stoffer i denne blanding.

PUNKT 16: Andre oplysninger**Forkortelser og akronymer**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

Klassificering af blandinger og anvendte vurderingsmetoder iflg. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Klassificering	Klassificeringsprocedure
Skin Corr. 1B; H314	På basis af testdata
Eye Dam. 1; H318	Beregningsmetode

Relevante H- og EUH-sætninger (Nummer og fuld tekst)

H290 Kan ætse metaller.
H302 Farlig ved indtagelse.
H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H332 Farlig ved indånding.
H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

Yderligere information

Oplysningerne er baseret på vores nuværende viden. Dette giver dog ikke nogen sikkerhed for produktets egenskaber og fastlægger intet aftalt juridisk forhold. Modtageren af produktet er selv ansvarlig overholdelse af gældende love og bestemmelser.

Identificerede anvendelser

nr.	Kort overskrift	LCS	SU	PC	PROC	ERC	AC	TF	Specifikation
1	PC35 Vaske- og rengøringsprodukter	-	-	35, 35	-	-	-	-	

LCS: Livscyklusstadier

PC: Produktkategorier

ERC: Miljøudslipscategorier

TF: Tekniske funktioner

SU: Anvendelsessektorer

PROC: Proceskategorier

AC: Artikelkategorier

(Al data for farlige ingredienser blev taget, respektivt, fra den sidste version af underentreprenørens sikkerhedsdatablad.)