



# SIKKERHEDSDATABLAD

Efter Forordning (EF) nr. 1907/2006, ændret ved Forordning (EU) nr. 2020/878

## KYB 02M Fork Oil

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1. Produktidentifikator

Produktnavn : KYB 02M Fork Oil  
Registreringsnummer REACH : Kan ikke anvendes (blanding)  
Produkttype REACH : Blanding

#### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

##### 1.2.1 Relevante identificerede anvendelser

Smøremiddel

##### 1.2.2 Anvendelser, der frarådes

Ingen kendte, anvendelser, der frarådes

#### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

##### Leverandør af sikkerhedsdatabladet

Technical Touch  
Ondernemersstraat 20  
B-3920 Lommel  
☎ +32 11 54 96 96  
info@technical-touch.com

#### 1.4. Nødtelefon

I åbningstiden :  
+32 11 54 96 96  
24/24 t :  
Gifflinjen: +45 8212 1212

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificeret som farligt i henhold til kriterierne i Forordning (EF) nr. 1272/2008

| Klasse    | Kategori   | Fareindikation                                                        |
|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Asp. Tox. | kategori 1 | H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. |

#### 2.2. Mærkningselementer



Indeholder: destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette paraffin-.

Signalord Fare

##### H-sætninger

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

##### P-sætninger

P331 Fremkald IKKE opkastning.  
P301 + P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.  
P405 Opbevares under lås.

##### Supplerende oplysninger

EUH208 Indeholder: isooctadecansyre, reaktionsprodukter med tetraethylenpentin. Kan udløse allergisk reaktion.

#### 2.3. Andre farer

NB! Emnet absorberes gennem huden

### PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

#### 3.1. Stoffer

Kan ikke anvendes

# KYB 02M Fork Oil

## 3.2. Blandinger

| Navn<br>REACH registreringsnummer                                               | CAS Nr.<br>EF Nr.       | Konc. (C)     | Klassificering efter CLP                                                                   | Note          | Bemærkning | M-faktorer og<br>ATE |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------------|
| destillater (råolie), hydrogenbehandlede<br>lette paraffin-<br>01-2119487077-29 | 64742-55-8<br>265-158-7 | 50%<br>≤C<70% | Asp. Tox. 1; H304                                                                          | (1)(2)(10)(6) | Bestanddel |                      |
| isooctadecansyre, reaktionsprodukter med<br>tetraethylenpentamin                | 68784-17-8<br>272-225-4 | 0.1%≤C<1%     | Skin Sens. 1; H317<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>Aquatic Chronic 3; H412 | (1)           | Bestanddel |                      |

- (1) Fuld ordlyd af de H- og EUH-sætninger: se punkt 16  
(2) Stof med en eksponeringsgrænse for hel arbejdsplads  
(6) Specifiseret i tillæg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008, men klassificeringen er blevet tilpasset efter evalueringen af tilgængelige testdata  
(10) Omfattet af begrænsninger af Tillæg XVII til Forordning (EF) nr. 1907/2006

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

#### Generelt:

Hav din (egen) sikkerhed for øje. Om muligt skal du nærme dig den tilskadekomne og kontrollere de vitale funktioner. I tilfælde af skade og/eller forgiftning ringes til det europæiske alarmtelefonnummer 112. Behandl symptomerne med de mest livstruende skader og sygdomme først. Hold patienten under observation, da der er risiko for at nogle symptomer viser sig sent.

#### Indånding:

Flyt patienten ud i frisk luft. I tilfælde af åndedrætsproblemer søges læge.

#### Kontakt med hud:

Om muligt fjernes kemikaliet ved opsamling/optørring. Derefter skylles/bruses øjeblikkeligt med (lunkent) vand. Hvis irritationen fortsætter, søges læge.

#### Kontakt med øjne:

Skyl øjeblikkeligt med (lunkent) vand. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Hvis irritationen fortsætter, søges læge.

#### Indtagelse:

Skyld munden med vand. Søg læge ved ubehag. Vent IKKE på at symptomerne fremkommer, før du ringer til giftinformation.

### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

#### 4.2.1 Akutte symptomer

##### Indånding:

Ingen kendte bivirkninger.

##### Kontakt med hud:

Ingen kendte bivirkninger.

##### Kontakt med øjne:

Ingen kendte bivirkninger.

##### Indtagelse:

Risiko for aspirationspneumoni.

#### 4.2.2 Forsinkede symptomer

Ingen kendte bivirkninger.

### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Hvis det er relevant og tilgængeligt, vil det blive listet nedenfor.

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1. Slukningsmidler

#### 5.1.1 Egnede slukningsmidler:

Mindre brand: Hurtigt virkende ABC-pulverslukker, Hurtigt virkende BC-pulverslukker, Hurtigt virkende klasse B-skumslukker, Hurtigt virkende CO2-slukker.

Større brand: Klasse B-skum (ikke alkoholbestandigt).

#### 5.1.2 Uegnede slukningsmidler:

Mindre brand: Vand (hurtigt virkende extinguisher, tromle); risiko for spredning af vandpytter.

Større brand: Vand; risiko for spredning af vandpytter.

### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ved forbrænding: dannes CO, CO2 og små mængder af salpeterholdige dampe.

### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

#### 5.3.1 Vejledning:

Særlige brandslukningsanvisninger er ikke påkrævet.

#### 5.3.2 Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet:

Handsker (EN 374). Beskyttelsesbeklædning (EN 14605 eller EN 13034). Ved brand/varme: luftforsynet åndedrætsværn (EN 136 + EN 137).

# KYB 02M Fork Oil

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Ingen åben ild. Ved brænd/varme: sørg for at have vinden i ryggen. Ved brænd/varme: sørg for at døre og vinduer i området er lukkede.

#### 6.1.1 Personlige værnemidler for ikke-indsatspersonel

Se punkt 8.2

#### 6.1.2 Personlige værnemidler for indsatspersonel

Handsker (EN 374). Beskyttelsesbeklædning (EN 14605 eller EN 13034).

Særligt arbejdstøj

Se punkt 8.2

### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Saml/pump det fritkommende produkt op i passende beholdere. Stop lækage, stop tilførsel.

### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Spildt væske absorberes i inaktivt absorberingsmiddel. Den absorberede væske puttes i tætsluttende beholdere. Forureneede overflader renses med store mængder vand. Efter arbejdet renses tøj og materiale.

### 6.4. Henvisning til andre punkter

Se punkt 13.

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

Oplysningerne i dette afsnit er en generel beskrivelse. Hvis eksponeringsscenarier er relevante og tilgængelige, er de vedlagt som bilag. Brug altid de relevante eksponeringsscenarier, der svarer til din identificerede anvendelse.

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Hold adskilt fra åben ild/varme. I findelt tilstand: anvend gnistfri og eksplosionsikkert apparatur. Finfordelt: hold adskilt fra antændelseskilder/gnister. Streng hygiejne følges. Hold forpakningen godt lukket.

### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

#### 7.2.1 Krav til sikker opbevaring:

Følg de retslige normer.

#### 7.2.2 Opbevares adskilt fra:

Varmekilder, (stærke) baser.

#### 7.2.3 Egnet emballeringsmateriale:

Ingen data

#### 7.2.4 Uegnet emballeringsmateriale:

Ingen data

### 7.3. Særlige anvendelser

Hvis eksponeringsscenarier er relevante og tilgængelige, er de vedlagt som bilag. Se fabrikantens oplysninger.

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1. Kontrolparametre

#### 8.1.1 Erhvervsrelateret eksponering

##### a) Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

Hvis grænseværdier er relevante og tilgængelige, er de anført i listen herunder.

#### Belgien

|                                |                                                |                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|
| Huiles minérales (brouillards) | Tidsvægtet gennemsnitlig eksponeringsgrænse 8t | 5 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                | Korttidsværdi                                  | 10 mg/m <sup>3</sup> |

#### Nederlandene

|                           |                                                                                                    |                     |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Olienevel (minerale olie) | Tidsvægtet gennemsnitlig eksponeringsgrænse 8t<br>(Eksponeringsgrænseværdi ved offentligt erhverv) | 5 mg/m <sup>3</sup> |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

#### Danmark

|                                |                                                |                         |
|--------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|
| Olietåge, mineraloliepartikler | Tidsvægtet gennemsnitlig eksponeringsgrænse 8t | 1 mg/m <sup>3</sup>     |
|                                | Korttidsværdi                                  | 2 mg/m <sup>3</sup> (1) |

(1) Jf. § 3, stk. 2

#### USA (TLV-ACGIH)

|                                                                        |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Mineral oil, excluding metal working fluids: Poorly and mildly refined | Exposure by all routes should be carefully controlled to levels as low as possible |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

##### b) Nationale biologiske grænseværdier

Hvis grænseværdier er relevante og tilgængelige, er de anført i listen herunder.

#### 8.1.2 Prøvetagningsmetoder

| Produktnavn        | Test  | Nummer |
|--------------------|-------|--------|
| Oil Mist (Mineral) | NIOSH | 5026   |

#### 8.1.3 Gældende grænseværdier ved tilsigtet brug af stoffet eller blandingen

Revideringsårsag: 3; 8; 9; 11; 12

Udstedelsesdato: 2021-07-01

Revisionsdato: 2023-10-16

Revideringsnummer: 0100

BIG-nummer: 67487

3 / 11

# KYB 02M Fork Oil

Hvis grænseværdier er relevante og tilgængelige, er de anført i listen herunder.

## 8.1.4 Tærskelværdier

### DNEL/DMEL - Arbejdstagere

destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette paraffin-

| Effektniveau (DNEL/DMEL) | Type                                         | Værdi                  | Bemærkning |
|--------------------------|----------------------------------------------|------------------------|------------|
| DNEL                     | Langsigtede systemiske virkninger, indånding | 2.73 mg/m <sup>3</sup> |            |
|                          | Langsigtede lokale virkninger, indånding     | 5.58 mg/m <sup>3</sup> |            |
|                          | Langsigtede systemiske virkninger, dermal    | 0.97 mg/kg bw/dag      |            |

### DNEL/DMEL - Almindelige befolkning

destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette paraffin-

| Effektniveau (DNEL/DMEL) | Type                                    | Værdi             | Bemærkning |
|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------|
| DNEL                     | Langsigtede systemiske virkninger, oral | 0.74 mg/kg bw/dag |            |

### PNEC

destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette paraffin-

| Rum  | Værdi                    | Bemærkning |
|------|--------------------------|------------|
| Oral | 9.33 mg/kg levnedsmidler |            |

## 8.1.5 Control banding

Hvis det er relevant og tilgængeligt, vil det blive listet nedenfor.

## 8.2. Eksponeringskontrol

Oplysningerne i dette afsnit er en generel beskrivelse. Hvis eksponeringsscenarier er relevante og tilgængelige, er de vedlagt som bilag. Brug altid de relevante eksponeringsscenarier, der svarer til din identificerede anvendelse.

### 8.2.1 Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Hold adskilt fra åben ild/varme. I findelt tilstand: anvend gnistfri og eksplosionssikkert apparatur. Finfordelt: hold adskilt fra antændelseskilder/gnister. Mål regelmæssigt koncentrationen i luften. Udfør arbejde under åben himmel/under udluftningsanordning/under ventilering eller med åndedrætsbeskyttelse.

### 8.2.2 Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler

Streng hygiejne følges. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under arbejdet.

#### a) Åndedrætsværn:

Helmaske med filtype A ved konc. i luften > eksponeringsgrænseværdi.

#### b) Beskyttelse af hænder:

Beskyttelseshandsker mod kemikalier (EN 374).

| Egnede materialer | Opmålt gennemtrængningstid | Tykkelse | Beskyttelsesindeks | Bemærkning      |
|-------------------|----------------------------|----------|--------------------|-----------------|
| PVA               |                            | 0.3 mm   |                    | God beskyttelse |
| butylgummi        |                            | 0.3 mm   |                    | God beskyttelse |
| nitrilgummi       |                            | 0.3 mm   |                    | God beskyttelse |

#### c) Beskyttelse af øjne:

Ansigtsskærm (EN 166).

#### d) Beskyttelse af hud:

Beskyttelsesbeklædning (EN 14605 eller EN 13034).

### 8.2.3 Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet:

Se punkt 6.2, 6.3 og 13

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Fysisk form               | Væske                                     |
| Farve                     | Gul                                       |
| Gennemsigtighed           | Klar                                      |
| Lugt                      | Svag lugt                                 |
| Lugttærskel               | Ingen tilgængelige data i litteraturen    |
| Smeltepunkt               | Ingen tilgængelige data i litteraturen    |
| Kogepunkt                 | Ingen tilgængelige data i litteraturen    |
| Antændelighed             | Ikke klassificeret som brandfarligt       |
| Ekspløsiønsgrænser        | Ingen tilgængelige data i litteraturen    |
| Flammepunkt               | 186 °C ; Åben digel ; DIN 51376           |
| Selvantændelsestemperatur | Ingen tilgængelige data i litteraturen    |
| Dekomponeringstemperatur  | Ingen tilgængelige data i litteraturen    |
| pH                        | Kan ikke anvendes (ikke opløselig i vand) |
| Kinematisk viskositet     | 16.31 mm <sup>2</sup> /s ; 40 °C          |
| Opløselighed              | Vand ; ikke opløselig                     |
| Log Kow-værdi             | Kan ikke anvendes (blanding)              |
| Damptryk                  | Ingen tilgængelige data i litteraturen    |
| Absolut vægtylde          | 0.838 kg/m <sup>3</sup>                   |
| Relativ massefylde        | 0.84                                      |
| Relativ dampmassefylde    | Ingen tilgængelige data i litteraturen    |
| Partikelstørrelse         | Kan ikke anvendes (væske)                 |

### 9.2. Andre oplysninger

Revideringsårsag: 3; 8; 9; 11; 12

Udstedelsesdato: 2021-07-01

Revisionsdato: 2023-10-16

Revideringsnummer: 0100

BIG-nummer: 67487

4 / 11

# KYB 02M Fork Oil

Solidifikationspunkt (frysepunkt)

-45 °C

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Ved temperatur over flammepunkt: øget risiko for brand/eksplosion.

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normale omstændigheder.

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen data.

### 10.4. Forhold, der skal undgås

#### Forsigtighedsforanstaltninger

Hold adskilt fra åben ild/varme. I findelt tilstand: anvend gnistfri og eksplosionssikkert apparatur. Finfordelt: hold adskilt fra antændelseskilder/gnister.

### 10.5. Materialer, der skal undgås

(stærke) baser.

### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ved forbrænding: dannes CO, CO<sub>2</sub> og små mængder af salpeterholdige dampe.

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

#### 11.1.1 Testresultater

##### Akut toksicitet

###### KYB 02M Fork Oil

Ingen tilgængelige testdata for blandingen

Vurderingen er baseret på de relevante indholdsstoffer  
destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette paraffin-

| Eksponeringsvej     | Parameter | Metode             | Værdi            | Eksponeringstid | Art               | Bestemmelse af værdi | Bemærkning |
|---------------------|-----------|--------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------------|------------|
| Oral                | LD50      | OECD 401           | > 5000 mg/kg bw  |                 | Rotte (han / hun) | Read-across          |            |
| Dermal              | LD50      | OECD 402           | > 5000 mg/kg bw  | 24 t            | Kanin (han / hun) | Read-across          |            |
| Indånding (aerosol) | LC50      | Samme som OECD 403 | > 5.53 mg/l luft | 4 t             | Rotte (han / hun) | Read-across          |            |

##### Konklusion

Ikke klassificeret for akut toksicitet

##### Korrosion/irritation

###### KYB 02M Fork Oil

Ingen tilgængelige testdata for blandingen

Vurderingen er baseret på de relevante indholdsstoffer  
destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette paraffin-

| Eksponeringsvej | Resultat         | Metode             | Eksponeringstid | Tidspunkt        | Art   | Bestemmelse af værdi | Bemærkning                 |
|-----------------|------------------|--------------------|-----------------|------------------|-------|----------------------|----------------------------|
| Øje             | Ikke irriterende | Samme som OECD 405 |                 | 24, 48, 72 timer | Kanin | Read-across          | Enkeltindgift med skylning |
| Hud             | Ikke irriterende | Samme som OECD 404 | 24 t            | 24, 48, 72 timer | Kanin | Read-across          |                            |

isooctadecansyre, reaktionsprodukter med tetraethylenpentamin

| Eksponeringsvej | Resultat                | Metode | Eksponeringstid | Tidspunkt | Art | Bestemmelse af værdi | Bemærkning |
|-----------------|-------------------------|--------|-----------------|-----------|-----|----------------------|------------|
| Øje             | Irriterende; kategori 2 |        |                 |           |     | Litteraturstudie     |            |
| Hud             | Irriterende; kategori 2 |        |                 |           |     | Litteraturstudie     |            |

##### Konklusion

Ikke klassificeret som irriterende for åndedrætssystem

Ikke klassificeret som irriterende for huden

Ikke klassificeret som irriterende for øjnene

##### Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

###### KYB 02M Fork Oil

Ingen tilgængelige testdata for blandingen

Vurderingen er baseret på de relevante indholdsstoffer

Revideringsårsag: 3; 8; 9; 11; 12

Udstedelsesdato: 2021-07-01

Revisionsdato: 2023-10-16

Revideringsnummer: 0100

BIG-nummer: 67487

5 / 11

# KYB 02M Fork Oil

destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette paraffin-

| Eksponeringsvej | Resultat              | Metode             | Eksponeringsstid | Observationstid | Art                  | Bestemmelse af værdi | Bemærkning |
|-----------------|-----------------------|--------------------|------------------|-----------------|----------------------|----------------------|------------|
| Hud             | Ikke sensibiliserende | Samme som OECD 406 |                  |                 | Marsvin (han)        | Read-across          |            |
| Hud             | Ikke sensibiliserende | Human observation  |                  |                 | Menneske (han / hun) | Eksperimentel værdi  |            |

isooctadecansyre, reaktionsprodukter med tetraethylenpentamin

| Eksponeringsvej | Resultat                     | Metode | Eksponeringsstid | Observationstid | Art | Bestemmelse af værdi | Bemærkning |
|-----------------|------------------------------|--------|------------------|-----------------|-----|----------------------|------------|
| Hud             | Sensibiliserende; kategori 1 |        |                  |                 |     | Litteraturstudie     |            |

## Konklusion

Ikke klassificeret som sensibiliserende ved inhalation

Ikke klassificeret som sensibiliserende for huden

## Specifik målorgantoksicitet

### KYB 02M Fork Oil

Ingen tilgængelige testdata for blandingen

Vurderingen er baseret på de relevante indholdsstoffer  
destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette paraffin-

| Eksponeringsvej     | Parameter | Metode             | Værdi                        | Organ  | Effekt                             | Eksponeringsstid                | Art               | Bestemmelse af værdi |
|---------------------|-----------|--------------------|------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------|
| Oral (mavesonde)    | LOAEL     | Samme som OECD 408 | 125 mg/kg bw/dag             |        | Overordnede virkninger             | 13 uger (5 dage / uge)          | Rotte (han)       | Read-across          |
| Dermal              | NOAEL     | OECD 410           | 1000 mg/kg bw/dag            |        | Ingen negative systemiske effekter | 4 uger (6t / dag, 3 dage / uge) | Kanin (han / hun) | Read-across          |
| Indånding (aerosol) | NOAEC     | Samme som OECD 412 | > 980 mg/m <sup>3</sup> luft |        | Ingen negative systemiske effekter | 4 uger (6t / dag, 5 dage / uge) | Rotte (han / hun) | Read-across          |
| Indånding (aerosol) | NOEL      | Samme som OECD 412 | 220 mg/m <sup>3</sup> luft   | Lunger | Ingen effekt                       | 4 uger (6t / dag, 5 dage / uge) | Rotte (han / hun) | Read-across          |

## Konklusion

Ikke klassificeret for subkronisk toksicitet

## Kimcellemutagenicitet (in vitro)

### KYB 02M Fork Oil

Ingen tilgængelige testdata for blandingen

Vurderingen er baseret på de relevante indholdsstoffer  
destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette paraffin-

| Resultat                                                              | Metode             | Teststof                          | Effekt | Bestemmelse af værdi | Bemærkning |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------|----------------------|------------|
| Positiv med metabolismeaktivering                                     | Samme som OECD 471 | Bakterier (S.typhimurium)         |        | Read-across          |            |
| Negativ med metabolismeaktivering, negativ uden metabolismeaktivering | Samme som OECD 473 | Ovarie hos kinesisk hamster (CHO) |        | Read-across          |            |
| Negativ med metabolismeaktivering, negativ uden metabolismeaktivering | OECD 476           | Mus (L5178Y lymfomceller)         |        | Read-across          |            |

## Kimcellemutagenicitet (in vivo)

### KYB 02M Fork Oil

Ingen tilgængelige testdata for blandingen

Vurderingen er baseret på de relevante indholdsstoffer  
destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette paraffin-

| Resultat                  | Metode   | Eksponeringsstid | Teststof        | Organ      | Bestemmelse af værdi |
|---------------------------|----------|------------------|-----------------|------------|----------------------|
| Negativ (Intraperitoneal) | OECD 474 |                  | Mus (han / hun) | Knoglemarv | Read-across          |

## Konklusion

Ikke klassificeret for mutagen eller genotoksisk toksicitet

## Kræftfremkaldende egenskaber

### KYB 02M Fork Oil

Ingen tilgængelige testdata for blandingen

Revideringsårsag: 3; 8; 9; 11; 12

Udstedelsesdato: 2021-07-01

Revisionsdato: 2023-10-16

Revideringsnummer: 0100

BIG-nummer: 67487

6 / 11

# KYB 02M Fork Oil

Vurderingen er baseret på de relevante indholdsstoffer  
destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette paraffin-

| Eksponerings vej | Parameter | Metode             | Værdi | Eksponeringstid | Art       | Effekt                         | Organ | Bestemmelse af værdi |
|------------------|-----------|--------------------|-------|-----------------|-----------|--------------------------------|-------|----------------------|
| Dermal           |           | Samme som OECD 451 |       | 78 uge(r)       | Mus (hun) | Ingen kræftfremkaldende effekt |       | Read-across          |

## Konklusion

Ikke klassificeret for karcinogenicitet

## Reproduktionstoksicitet

### KYB 02M Fork Oil

Ingen tilgængelige testdata for blandingen

Vurderingen er baseret på de relevante indholdsstoffer  
destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette paraffin-

|                                             | Parameter | Metode             | Værdi               | Eksponeringstid              | Art               | Effekt                             | Organ | Bestemmelse af værdi |
|---------------------------------------------|-----------|--------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------|----------------------|
| Udviklingstoksicitet (Dermal)               | NOAEL     | Samme som OECD 414 | 30 mg/kg bw/dag     | 20 dage (drægtighed, daglig) | Rotte             | Ingen effekt                       |       | Read-across          |
|                                             | LOAEL     | Samme som OECD 414 | 125 mg/kg bw/dag    | 20 dage (drægtighed, daglig) | Rotte             | Embryotoksicitet og føtotoksicitet |       | Read-across          |
| Maternel toksicitet (Dermal)                | LOAEL     | Samme som OECD 414 | 8 mg/kg bw/dag      | 20 dage (drægtighed, daglig) | Rotte             | Maternel toksicitet                |       | Read-across          |
| Virkninger på fertilitet (Oral (mavesonde)) | NOAEL     | OECD 421           | ≥ 1000 mg/kg bw/dag |                              | Rotte (han / hun) | Ingen effekt                       |       | Read-across          |

## Konklusion

Ikke klassificeret for reproduktionstoksicitet eller udviklingstoksicitet

## Aspirationsfare

Klassificeringen er baseret på de relevante indholdsstoffer  
Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

## Toksicitet - andre virkninger

### KYB 02M Fork Oil

Ingen tilgængelige testdata for blandingen

## Kroniske virkninger ved kortvarig og længerevarende eksponering

### KYB 02M Fork Oil

Hududslæt/inflammation.

## 11.2. Oplysninger om andre farer

Ingen tegn på hormonforstyrrende egenskaber

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

### 12.1. Toksicitet

#### KYB 02M Fork Oil

Ingen tilgængelige testdata for blandingen

Bedømmelse af blandingen er baseret på de relevante indholdsstoffer

# KYB 02M Fork Oil

destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette paraffin-

|                                       | Parameter | Metode             | Værdi        | Varighed  | Art                             | Testdesign         | Fersk-/saltvand | Bestemmelse af værdi                      |
|---------------------------------------|-----------|--------------------|--------------|-----------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| Akut toksicitet for fisk              | LL50      | OECD 203           | > 100 mg/l   | 96 t      | Pimephales promelas             | Statisk system     | Sødt vand       | Ekspérimentel værdi; Nominalkoncentration |
| Akut toksicitet for krebsdyr          | EL50      | Samme som OECD 202 | > 10000 mg/l | 48 t      | Daphnia magna                   | Statisk system     | Sødt vand       |                                           |
| Toksicitet alger og andre vandplanter | NOEC      | OECD 201           | > 100 mg/l   | 72 t      | Pseudokirchneriella subcapitata | Statisk system     | Sødt vand       | Ekspérimentel værdi; Nominalkoncentration |
| Langtidstoksicitet for fisk           | NOELR     |                    | ≥ 1000 mg/l  | 14 dag(e) | Oncorhynchus mykiss             |                    | Sødt vand       | Vurderet værdi; Dødelig                   |
| Langtidstoksicitet for vandkrebsdyr   | NOEC      | Samme som OECD 211 | 10 mg/l      | 21 dag(e) | Daphnia magna                   | Semistatisk system | Sødt vand       | Ekspérimentel værdi; Nominalkoncentration |

## Konklusion

Ikke klassificeret som miljøfarligt i henhold til kriterierne i Forordning (EF) nr. 1272/2008

## 12.2. Persistens og nedbrydelighed

destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette paraffin-

### Biologisk nedbrydelighed i vand

| Metode    | Værdi            | Varighed  | Bestemmelse af værdi |
|-----------|------------------|-----------|----------------------|
| OECD 301F | 31 %; Iltforbrug | 28 dag(e) | Ekspérimentel værdi  |

## Konklusion

### Vand

Indeholder svært nedbrydelig(e) komponent(er)

## 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

KYB 02M Fork Oil

### Log Kow-værdi

| Metode | Bemærkning                   | Værdi | Temperatur | Bestemmelse af værdi |
|--------|------------------------------|-------|------------|----------------------|
|        | Kan ikke anvendes (blanding) |       |            |                      |

destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette paraffin-

### Log Kow-værdi

| Metode | Bemærkning                             | Værdi | Temperatur | Bestemmelse af værdi |
|--------|----------------------------------------|-------|------------|----------------------|
|        | Ingen tilgængelige data i litteraturen |       |            |                      |

isooctadecansyre, reaktionsprodukter med tetraethylenpentamin

### Log Kow-værdi

| Metode | Bemærkning | Værdi | Temperatur | Bestemmelse af værdi |
|--------|------------|-------|------------|----------------------|
| KOWWIN |            | 4.3   |            | Vurderet værdi       |

## Konklusion

Indeholder bioakkumulativ(e) komponent(er)

## 12.4. Mobilitet i jord

destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette paraffin-

### (log) Koc

| Parameter | Metode            | Værdi     | Bestemmelse af værdi |
|-----------|-------------------|-----------|----------------------|
| log Koc   | SRC PCKOCWIN v2.0 | 5.3 - 5.8 | Beregnet værdi       |

isooctadecansyre, reaktionsprodukter med tetraethylenpentamin

### (log) Koc

| Parameter | Metode            | Værdi | Bestemmelse af værdi |
|-----------|-------------------|-------|----------------------|
| log Koc   | SRC PCKOCWIN v2.0 | 5.8   | Beregnet værdi       |

## Konklusion

Indeholder en eller flere komponenter, der absorberes til jord

## 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Indeholder ikke komponent(er), der opfylder kriterierne for PBT og/eller vPvB som anført i bilag XIII i forordning (EF) nr. 1907/2006.

## 12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen tegn på hormonforstyrrende egenskaber

## 12.7. Andre negative virkninger



# KYB 02M Fork Oil

## KYB 02M Fork Oil

### Drivhusgasser

Ingen af de kendte bestanddele er optaget på listen over fluorholdige drivhusgasser (forordning (EU) nr. 517/2014)

### Ozonnedbrydende potentiale (ONP)

Ikke klassificeret som farlig for ozonlaget (Forordning (EF) nr. 1005/2009)

destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette paraffin-

### Grundvand

Grundvands-forurenende

## PUNKT 13: Bortskaffelse

Oplysningerne i dette afsnit er en generel beskrivelse. Hvis eksponeringsscenarier er relevante og tilgængelige, er de vedlagt som bilag. Brug altid de relevante eksponeringsscenarier, der svarer til din identificerede anvendelse.

### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

#### 13.1.1 Forskrifter vedrørende affald

##### Den Europæiske Union

Farligt affald efter Direktiv 2008/98/EF, ændret ved Forordning (EU) nr. 1357/2014 og Forordning (EU) nr. 2017/997.

Affaldskode (Direktiv 2008/98/EF, beslutning 2000/0532/EF).

07 06 04\* (Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af fedt, smørelse, sæbe, detergenter, desinfektionsmidler og kosmetiske midler: Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud). Afhængigt af type industri og produktionsproces, kan andre affaldskoder også være gældende.

#### 13.1.2 Metoder til bortskaffelse

Affald fjernes i henhold til lokale og/eller nationale forskrifter. Farligt affald må ikke blandes sammen med andet affald. Forskellige typer farligt affald må ikke blandes sammen, hvis dette kan indebære en risiko for forurening eller skabe problemer for den videre håndtering af affaldet. Farligt affald skal håndteres ansvarligt. Alle enheder, der opbevarer, transporterer eller håndterer farligt affald, skal træffe de fornødne foranstaltninger for at forebygge risikoen for forurening eller skader på mennesker eller dyr. Må ikke ledes ud i afløb eller miljø. Send til godkendt behandlingsanlæg.

#### 13.1.3 Pakning/beholder

##### Den Europæiske Union

Affaldskode emballage (Direktiv 2008/98/EF).

15 01 10\* (Emballage, som indeholder rester af eller er forurenet med farlige stoffer).

## PUNKT 14: Transportoplysninger

### Vej (ADR), Jernbane (RID), Indre vandveje (ADN), Sø (IMDG/IMSBC), Luft (ICAO-TI/IATA-DGR)

#### 14.1. UN-nummer/ID-nummer

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Transport | Ikke undergivet |
|-----------|-----------------|

#### 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

#### 14.3. Transportfareklasse(r)

|                     |  |
|---------------------|--|
| Farenummer          |  |
| Klasse              |  |
| Klassifikationskode |  |

#### 14.4. Emballagegruppe

|             |  |
|-------------|--|
| Pakkegruppe |  |
| Faresedler  |  |

#### 14.5. Miljøfarer

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Mærket for miljøfarlige stoffer | nej |
|---------------------------------|-----|

#### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

|                      |  |
|----------------------|--|
| Særlige bestemmelser |  |
| Begrænsede mængder   |  |

#### 14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Bilag II til MARPOL 73/78 | Kan ikke anvendes, baseret på tilgængelige data |
|---------------------------|-------------------------------------------------|

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

#### EU-lovgivning:

VOC-indholdet Direktiv 2010/75/EU

| VOC-indholdet | Bemærkning                             |
|---------------|----------------------------------------|
|               | Ingen tilgængelige data i litteraturen |

Direktiv 2012/18/EU (Seveso III)

Ikke underlagt direktiv 2012/18/EU (Seveso III)

REACH Bilag XVII - Begrænsning

Indeholder komponent(er) omfattet af begrænsninger af Tillæg XVII til Forordning (EF) nr. 1907/2006: begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, blandinger og artikler.

|                                                          | Betegnelse for stoffet, stofgruppen eller blandingen                                                                         | Begrænsninger                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette paraffin- | Flydende stoffer eller blandinger, der opfylder kriterierne for en af følgende fareklasser eller farekategorier som anført i | 1. Må ikke anvendes i:<br>— dekorationsartikler, der frembringer lys- eller farvevirkninger ved forskellige faser, f.eks. i<br>hyggelamper og askebægre |

Revideringsårsag: 3; 8; 9; 11; 12

Udstedelsesdato: 2021-07-01

Revisionsdato: 2023-10-16

Revideringsnummer: 0100

BIG-nummer: 67487

9 / 11

# KYB 02M Fork Oil

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            | <p>bilag I til forordning (EF) nr. 1272/2008:</p> <p>a) fareklasse 2.1 til 2.4, 2.6 og 2.7, 2.8 type A og B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategori 1 og 2, 2.14 kategori 1 og 2, 2.15 type A-F</p> <p>b) fareklasse 3.1 til 3.6, 3.7 skadelige virkninger for seksuel funktion og forplantningsevnen eller for udviklingen, 3.8 andre virkninger end narkotiske virkninger, 3.9 og 3.10</p> <p>c) fareklasse 4.1</p> <p>d) fareklasse 5.1.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>— spøg og skæmt-artikler</p> <p>— spil til en eller flere deltagere, samt alle artikler bestemt til sådanne formål, også selv om de også tjener dekorative formål.</p> <p>2. Artikler, der ikke er i overensstemmelse med stk. 1, må ikke markedsføres.</p> <p>3. Må ikke markedsføres, hvis de indeholder et farvestof, undtagen hvor dette er nødvendigt af afgiftshensyn, eller parfume, eller begge, hvis de:</p> <p>— kan anvendes som brændstof i dekorative olielamper beregnet til private brugere, og</p> <p>— indebærer fare ved indånding og er mærket med H304.</p> <p>4. Dekorative olielamper beregnet til private brugere må ikke markedsføres, medmindre de opfylder kravene i den europæiske standard for dekorative olielamper (EN 14059), som er vedtaget af Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN).</p> <p>5. Uden at andre fællesskabsbestemmelser om klassificering, emballering og mærkning af farlige stoffer og blandinger derved indskrænkes, skal leverandører inden markedsføringen sikre, at følgende krav er opfyldt:</p> <p>a) lampeolie, mærket med H304 med henblik på levering til privat brug, skal være forsynet med følgende tekst, som skal være synlig, letlæselig og uudslettelig: »Hold lamper, som indeholder denne væske, uden for børns rækkevidde«; og fra 1. december 2010: »Indtagelse af blot en lille mængde lampeolie — eller endda blot det at sutte på vægen — kan medføre livstruende lungeskader«</p> <p>b) tændvæske, mærket med H304 med henblik på levering til privat brug, skal inden 1. december 2010 være forsynet med følgende tekst, som skal være letlæselig og uudslettelig: »Indtagelse af blot en lille mængde tændvæske kan medføre livstruende lungeskader«</p> <p>c) lampeolie og tændvæsker, mærket med H304 med henblik på levering til privat brug, skal inden 1. december 2010 emballeres i sorte uigennemsigtige beholdere på højst 1 liter.</p> |
| · destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette paraffin- | <p>Stoffer, der henhører under ét eller flere af følgende litraer:</p> <p>a) stoffer, der er klassificeret som et af følgende stoffer i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008:</p> <p>— kræftfremkaldende i kategori 1A, 1B eller 2 eller kimcellemutagene i kategori 1A, 1B eller 2, dog ikke stoffer, der er klassificeret på grund af virkninger af eksponering udelukkende ved indånding</p> <p>— reproduktionstoksiske stoffer i kategori 1A, 1B eller 2, dog ikke reproduktionstoksiske stoffer, der er klassificeret på grund af virkninger af eksponering udelukkende ved indånding</p> <p>— hudsensibiliserende i kategori 1, 1A eller 1B</p> <p>— hudætsende i kategori 1, 1A, 1B eller 1C eller hudirriterende i kategori 2</p> <p>— alvorlig øjenskade i kategori 1 eller øjenirriterende i kategori 2</p> <p>b) stoffer, der er opført i bilag II til EuropaParlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009</p> <p>c) stoffer, der er opført i bilag IV til forordning (EF) nr. 1223/2009, for hvilke en betingelse er angivet i mindst én af kolonnerne g, h og i i tabellen i nævnte bilag</p> <p>d) stoffer, der er opført i tillæg 13 til dette bilag.</p> <p>De supplerende krav i stk. 7 og 8 i kolonne 2 i dette punkt finder anvendelse på alle blandinger til tatovering, uanset om de indeholder et stof, der er omfattet af litra a) til d) i denne kolonne, eller ej.</p> | <p>Blandinger til tatoveringsformål er underlagt begrænsningerne i forordning (EU) 2020/2081</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## National lovgivning Belgien

KYB 02M Fork Oil

Ingen data

## National lovgivning Nederlandene

KYB 02M Fork Oil

|                                                          |                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Waterbezwaarlijkheid                                     | A (4); Algemene Beoordelingsmethodiek (ABM)                                                      |
| destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette paraffin- |                                                                                                  |
| SZW - Lijst van kankerverwekkende stoffen                | (complexe) aardolie- en steenkoolderivaten; Opgenomen in SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen |
| SZW - Lijst van mutagene stoffen                         | aardoliegassen en residuen; Opgenomen in SZW-lijst van mutagene stoffen                          |

## National lovgivning Frankrig

KYB 02M Fork Oil

Ingen data

## National lovgivning Tyskland

KYB 02M Fork Oil

|                       |                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lagerklasse (TRGS510) | 10: Brennbare Flüssigkeiten die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen sind                  |
| WGK                   | 1; Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) - 18. April 2017 |

Revideringsårsag: 3; 8; 9; 11; 12

Udstedelsesdato: 2021-07-01

Revisionsdato: 2023-10-16

Revideringsnummer: 0100

BIG-nummer: 67487

10 / 11

# KYB 02M Fork Oil

destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette paraffin-

|         |         |
|---------|---------|
| TA-Luft | 5.2.5/I |
|---------|---------|

isooctadecansyre, reaktionsprodukter med tetraethylenpentamin

|         |         |
|---------|---------|
| TA-Luft | 5.2.5/I |
|---------|---------|

## National lovgivning Østrig

KYB 02M Fork Oil

Ingen data

## National lovgivning UK

KYB 02M Fork Oil

Ingen data

## National lovgivning Danmark

KYB 02M Fork Oil

Ingen data

## Andre relevante data

KYB 02M Fork Oil

Ingen data

destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette paraffin-

|                  |                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| TLV - Carcinogen | Mineral oil, excluding metal working fluids: Poorly and mildly refined; A2 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|

## 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der kræves ingen kemikaliesikkerhedsvurdering for en blanding.

## PUNKT 16: Andre oplysninger

### Fuld ordlyd af eventuelle H- og EUH-sætninger angivet under punkt 3:

- H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H315 Forårsager hudirritation.
- H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- EUH208 Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.

|              |                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| (*)          | INTERNE SELSKABSKLASSIFIKATIONER AF BIG                                           |
| ADI          | Acceptable daily intake                                                           |
| AOEL         | Acceptable operator exposure level                                                |
| ATE          | Acute Toxicity Estimate                                                           |
| BCF          | Bioconcentration Factor                                                           |
| BEI          | Biologiske Eksponeringsindekser                                                   |
| CLP (EU-GHS) | Classification, labelling and packaging (Globally Harmonised System i Europa)     |
| DMEL         | Derived Minimal Effect Level                                                      |
| DNEL         | Derived No Effect Level                                                           |
| EC10         | Effect Concentration 10 %                                                         |
| EC50         | Effect Concentration 50 %                                                         |
| ErC50        | EC50 in terms of reduction of growth rate                                         |
| GLP          | God Laboratoriepraksis                                                            |
| LC0          | Lethal Concentration 0 %                                                          |
| LC50         | Lethal Concentration 50 %                                                         |
| LD50         | Lethal Dose 50 %                                                                  |
| LOAEC/LOAEL  | Lowest Observed Adverse Effect Concentration/Lowest Observed Adverse Effect Level |
| NOAEC/NOAEL  | No Observed Adverse Effect Concentration/No Observed Adverse Effect Level         |
| NOEC/NOEL    | No Observed Effect Concentration/No Observed Effect Level                         |
| OECD         | Organisation for Economic Co-operation and Development                            |
| PBT          | Persistent, Bioakkumulerende & Toksik                                             |
| PNEC         | Predicted No Effect Concentration                                                 |
| STP          | Sludge Treatment Process                                                          |
| vPvB         | very Persistent & very Bioaccumulative                                            |

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er opstillet på basis af de oplysninger og prøver, BIG har modtaget. Databladet er udarbejdet efter bedste formåen og i overensstemmelse med den tilgængelige viden på daværende tidspunkt. Sikkerhedsdatabladet er udelukkende en retningslinje for sikker håndtering, anvendelse, forbrug, opbevaring, transport og bortskaffelse af de under punkt 1 angivne stoffer/præparater/blandinger. Der udarbejdes med mellemrum nye sikkerhedsdatablade. Kun den seneste udgave må anvendes. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet på sikkerhedsdatabladet, gælder oplysningerne ikke for stofferne/præparaterne/blandingerne i renere form, blandet med andre stoffer eller i processer. Sikkerhedsdatabladet er ikke en kvalitetsspecifikation for de pågældende stoffer/præparater/blandinger. Overholdelsen af anvisningerne på dette sikkerhedsdatablad fritager ikke brugeren for pligten til at træffe alle de forholdsregler, som den sunde fornuft samt forskrifterne og anbefalingerne på området dikterer, eller som er nødvendige og/eller nyttige på baggrund af de konkrete anvendelsesforhold. BIG garanterer ikke for, at de anførte oplysninger er korrekte eller fuldstændige, og kan ikke holdes ansvarlig for ændringer foretaget af tredjemand. Brugen af dette sikkerhedsdatablad er begrænset til EU, Schweiz, Island, Norge og Liechtenstein. Al brug uden for disse områder sker på egen risiko. Brugen af dette sikkerhedsdatablad er underlagt de licensbetingelser og ansvarsbegrænsende betingelser, der er fastsat i din BIG-licensaftale eller, såfremt denne ikke er fyldestgørende, BIG's generelle betingelser. Alle intellektuelle ejendomsrettigheder til dette datablad er BIG's ejendom, og distribution og reproduktion er begrænset. Se nærmere oplysninger i den nævnte aftale/de nævnte betingelser.

Revideringsårsag: 3; 8; 9; 11; 12

Udstedelsesdato: 2021-07-01

Revisionsdato: 2023-10-16

Revideringsnummer: 0100

BIG-nummer: 67487

11 / 11