

# Lampen mit Metallsockeln PY21W

Originalersatzteil



## Kostengünstige Originalersatzteile

ORIGINAL Signallampen mit Metallsockel bieten wie alle ORIGINAL Produkte von OSRAM eine zuverlässige Erstausrüsterqualität. Aufgrund des breiten Produktsortiments gibt es passende Originalersatzlampen für nahezu jede Anwendung.

# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Produktinformation

|   |              |
|---|--------------|
| Application (Category and Product specific) | Signallampen |
|---|--------------|

### General Product Information

|               |      |
|---------------|------|
| Bestellnummer | 7507 |
|---------------|------|


### Elektrische Daten

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Max. Leistungsaufnahme     | 25 W   |
| Nennspannung               | 12.0 V |
| Nennleistung               | 21 W   |
| Prüfspannung               | 13,5 V |
| Leistungsaufnahme-Toleranz | ±6 %   |

### Photometrische Daten

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Lichtstrom          | 280 lm |
| Lichtstrom-Toleranz | ±20 %  |

### Physical Attributes & Dimensions



|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Durchmesser              | 25.0 mm |
| Produktgewicht           | 8.00 g  |
| Länge                    | 52.6 mm |
| Sockel (Normbezeichnung) | BAU15s  |

### Lebensdauer

|                |        |
|----------------|--------|
| Lebensdauer B3 | 250 hr |
| Lebensdauer Tc | 500 hr |

## Produktdatenblatt

### Einsatzmöstd.lang.allichkeiten

|             |     |
|-------------|-----|
| Technologie | AUX |
|-------------|-----|

### Zertifikate & Standards

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| ECE-Kategorie           | PY21W        |
| Prüfzeichen - Zulassung | E1-Zulassung |

### Umwelt Informationen

| Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH) |   |
|--|---|
| Primäre Erzeugnisnummer  | 4008321652911   4062172396363   4062172051231   4062172049962   4062172396349   4052899531178   4008321536013   4008321417541   4062172188463   4008321618603   4050300891477   4062172072304   4062172188425   4062172188449   4062172200967   4050300925462   4052899137455 |
| Stoff der Kandidatenliste 1  | No declarable substances contained  |
| SCIP Deklarationsnummer  | No declarable substances contained  |

### Länderspezifische Informationen

| EAN           | METEL-Code   | SEG-No. | STK-Nummer | UK Org |
|---------------|--------------|---------|------------|--------|
| 4050300891477 | OSRA7507     | -       | -          | -      |
| 4050300925462 | OSRA7507BLI2 | -       | 4730329    | -      |

### Verpackungsinformationen

| Produkt-Code  | Produkt-Bezeichnung         | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen              | Gewicht brutto |
|---------------|-----------------------------|--|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| 4050300891477 | ORIGINAL - METAL BASE PY21W | Unverpackt 1                           | 25 mm x 25 mm x 52 mm               | 0.03 dm <sup>3</sup> | 8.00 g         |
| 4008321091000 | ORIGINAL - METAL BASE PY21W | Versandschachtel 50                    | 273 mm x 145 mm x 65 mm             | 2.57 dm <sup>3</sup> | 560.00 g       |
| 4050300925462 | ORIGINAL - METAL BASE PY21W | VER 2                                  | 95 mm x 70 mm x 27 mm               | 0.18 dm <sup>3</sup> | 22.00 g        |
| 4008321140517 | ORIGINAL - METAL BASE PY21W | Versandschachtel 20                    | 280 mm x 80 mm x 103 mm             | 2.31 dm <sup>3</sup> | 280.00 g       |
| 4062172396349 | ORIGINAL - METAL BASE PY21W | BLI ECO 2                              | 70 mm x 27 mm x 95 mm               | 0.18 dm <sup>3</sup> | 28.00 g        |
| 4062172396356 | ORIGINAL - METAL BASE PY21W | Versandschachtel 20                    | 164 mm x 124 mm x 78 mm             | 1.59 dm <sup>3</sup> | 314.00 g       |

## Produktdatenblatt

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Downloads

| Datei   |  |
|---|--|
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>ORIGINAL PY21W 7507 |

### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



# OSRAM